

Analyt-Beschreibung	Code	Material	Geschlecht	Alter	Referenzbereich	Einheit
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	223 Monate - 18 Jahre	2,70 - 6,34	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	19 Jahre - 234 Monate	2,71 - 6,35	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	235 Monate - 19 Jahre	2,72 - 6,36	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	20 Jahre - 246 Monate	2,73 - 6,37	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	247 Monate - 20 Jahre	2,74 - 6,37	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	21 Jahre - 258 Monate	2,75 - 6,37	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	259 Monate - 21 Jahre	2,75 - 6,37	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	22 Jahre - 270 Monate	2,75 - 6,36	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	271 Monate - 22 Jahre	2,75 - 6,35	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	23 Jahre - 282 Monate	2,75 - 6,33	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	283 Monate - 23 Jahre	2,74 - 6,31	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	24 Jahre - 294 Monate	2,74 - 6,29	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	295 Monate - 24 Jahre	2,73 - 6,26	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	25 Jahre - 306 Monate	2,72 - 6,23	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	307 Monate - 25 Jahre	2,71 - 6,21	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	26 Jahre - 318 Monate	2,70 - 6,18	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	319 Monate - 26 Jahre	2,69 - 6,15	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	27 Jahre - 330 Monate	2,68 - 6,13	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	331 Monate - 27 Jahre	2,67 - 6,11	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	28 Jahre - 342 Monate	2,67 - 6,08	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	343 Monate - 28 Jahre	2,66 - 6,07	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	29 Jahre - 354 Monate	2,65 - 6,05	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	355 Monate - 29 Jahre	2,64 - 6,03	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	30 Jahre - 30 Jahre	2,63 - 6,01	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	31 Jahre - 31 Jahre	2,62 - 5,99	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	32 Jahre - 32 Jahre	2,60 - 5,97	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	33 Jahre - 33 Jahre	2,59 - 5,96	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	34 Jahre - 34 Jahre	2,58 - 5,95	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	35 Jahre - 35 Jahre	2,58 - 5,96	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	36 Jahre - 36 Jahre	2,57 - 5,97	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	37 Jahre - 37 Jahre	2,57 - 6,00	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	38 Jahre - 38 Jahre	2,57 - 6,02	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	39 Jahre - 39 Jahre	2,56 - 6,04	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	40 Jahre - 40 Jahre	2,55 - 6,05	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	41 Jahre - 41 Jahre	2,53 - 6,03	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	42 Jahre - 42 Jahre	2,50 - 6,00	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	43 Jahre - 43 Jahre	2,46 - 5,95	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	44 Jahre - 44 Jahre	2,43 - 5,92	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	45 Jahre - 45 Jahre	2,41 - 5,90	mg/l

Analyt-Beschreibung	Code	Material	Geschlecht	Alter	Referenzbereich	Einheit
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	46 Jahre - 46 Jahre	2,38 - 5,89	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	47 Jahre - 47 Jahre	2,36 - 5,89	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	48 Jahre - 48 Jahre	2,34 - 5,87	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	49 Jahre - 49 Jahre	2,31 - 5,85	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	50 Jahre - 50 Jahre	2,29 - 5,83	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	51 Jahre - 51 Jahre	2,26 - 5,81	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	52 Jahre - 52 Jahre	2,24 - 5,80	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	53 Jahre - 53 Jahre	2,22 - 5,79	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	54 Jahre - 54 Jahre	2,19 - 5,77	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	55 Jahre - 55 Jahre	2,17 - 5,74	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	56 Jahre - 56 Jahre	2,14 - 5,72	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	57 Jahre - 57 Jahre	2,12 - 5,70	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	58 Jahre - 58 Jahre	2,10 - 5,69	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	59 Jahre - 59 Jahre	2,08 - 5,67	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	60 Jahre - 60 Jahre	2,06 - 5,65	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	61 Jahre - 61 Jahre	2,04 - 5,62	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	62 Jahre - 62 Jahre	2,02 - 5,60	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	63 Jahre - 63 Jahre	2,00 - 5,57	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	64 Jahre - 64 Jahre	1,98 - 5,55	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	65 Jahre - 65 Jahre	1,96 - 5,53	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	66 Jahre - 66 Jahre	1,94 - 5,50	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	67 Jahre - 67 Jahre	1,91 - 5,47	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	68 Jahre - 68 Jahre	1,89 - 5,42	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	69 Jahre - 69 Jahre	1,86 - 5,36	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	70 Jahre - 70 Jahre	1,83 - 5,30	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	71 Jahre - 71 Jahre	1,79 - 5,23	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	72 Jahre - 72 Jahre	1,77 - 5,17	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	73 Jahre - 73 Jahre	1,74 - 5,12	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	74 Jahre - 74 Jahre	1,72 - 5,08	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	75 Jahre - 75 Jahre	1,70 - 5,05	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	76 Jahre - 76 Jahre	1,68 - 5,03	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	77 Jahre - 77 Jahre	1,67 - 5,01	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	78 Jahre - 78 Jahre	1,65 - 4,99	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	79 Jahre - 79 Jahre	1,65 - 4,99	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	80 Jahre - 80 Jahre	1,64 - 4,99	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	81 Jahre - 81 Jahre	1,63 - 5,01	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	82 Jahre - 82 Jahre	1,63 - 5,03	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	83 Jahre - 83 Jahre	1,63 - 5,06	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	84 Jahre - 84 Jahre	1,64 - 5,09	mg/l

Analyt-Beschreibung	Code	Material	Geschlecht	Alter	Referenzbereich	Einheit
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	85 Jahre - 85 Jahre	1,65 - 5,14	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	86 Jahre - 86 Jahre	1,66 - 5,21	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	87 Jahre - 87 Jahre	1,67 - 5,28	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	88 Jahre - 88 Jahre	1,69 - 5,36	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	M	89 Jahre - 89 Jahre	1,71 - 5,46	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	0 Monate - 3 Monate	1,10 - 3,39	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	4 Monate - 6 Monate	1,14 - 3,50	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	7 Monate - 9 Monate	1,18 - 3,61	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	10 Monate - 12 Monate	1,22 - 3,72	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	13 Monate - 18 Monate	1,31 - 3,94	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	19 Monate - 1 Jahre	1,39 - 4,15	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	2 Jahre - 30 Monate	1,47 - 4,36	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	31 Monate - 2 Jahre	1,55 - 4,56	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	3 Jahre - 42 Monate	1,63 - 4,75	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	43 Monate - 3 Jahre	1,71 - 4,93	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	4 Jahre - 54 Monate	1,79 - 5,10	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	55 Monate - 4 Jahre	1,85 - 5,24	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	5 Jahre - 66 Monate	1,90 - 5,34	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	67 Monate - 5 Jahre	1,95 - 5,40	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	6 Jahre - 78 Monate	1,98 - 5,46	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	79 Monate - 6 Jahre	2,02 - 5,52	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	7 Jahre - 90 Monate	2,06 - 5,57	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	91 Monate - 7 Jahre	2,10 - 5,63	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	8 Jahre - 102 Monate	2,14 - 5,69	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	103 Monate - 8 Jahre	2,18 - 5,76	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	9 Jahre - 114 Monate	2,22 - 5,83	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	115 Monate - 9 Jahre	2,27 - 5,91	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	10 Jahre - 126 Monate	2,32 - 5,98	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	127 Monate - 10 Jahre	2,36 - 6,06	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	11 Jahre - 138 Monate	2,40 - 6,12	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	139 Monate - 11 Jahre	2,44 - 6,18	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	12 Jahre - 150 Monate	2,48 - 6,24	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	151 Monate - 12 Jahre	2,52 - 6,29	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	13 Jahre - 162 Monate	2,55 - 6,33	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	163 Monate - 13 Jahre	2,58 - 6,37	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	14 Jahre - 174 Monate	2,61 - 6,40	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	175 Monate - 14 Jahre	2,64 - 6,43	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	15 Jahre - 186 Monate	2,66 - 6,45	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	187 Monate - 15 Jahre	2,68 - 6,47	mg/l

Analyt-Beschreibung	Code	Material	Geschlecht	Alter	Referenzbereich	Einheit
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	16 Jahre - 198 Monate	2,70 - 6,48	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	199 Monate - 16 Jahre	2,72 - 6,50	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	17 Jahre - 210 Monate	2,73 - 6,50	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	211 Monate - 17 Jahre	2,75 - 6,51	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	18 Jahre - 222 Monate	2,76 - 6,52	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	223 Monate - 18 Jahre	2,78 - 6,53	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	19 Jahre - 234 Monate	2,79 - 6,54	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	235 Monate - 19 Jahre	2,81 - 6,55	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	20 Jahre - 246 Monate	2,82 - 6,56	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	247 Monate - 20 Jahre	2,84 - 6,57	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	21 Jahre - 258 Monate	2,85 - 6,57	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	259 Monate - 21 Jahre	2,85 - 6,57	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	22 Jahre - 270 Monate	2,86 - 6,56	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	271 Monate - 22 Jahre	2,86 - 6,54	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	23 Jahre - 282 Monate	2,85 - 6,52	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	283 Monate - 23 Jahre	2,85 - 6,50	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	24 Jahre - 294 Monate	2,84 - 6,47	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	295 Monate - 24 Jahre	2,83 - 6,43	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	25 Jahre - 306 Monate	2,82 - 6,40	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	307 Monate - 25 Jahre	2,80 - 6,36	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	26 Jahre - 318 Monate	2,79 - 6,31	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	319 Monate - 26 Jahre	2,77 - 6,27	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	27 Jahre - 330 Monate	2,75 - 6,22	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	331 Monate - 27 Jahre	2,73 - 6,17	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	28 Jahre - 342 Monate	2,71 - 6,12	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	343 Monate - 28 Jahre	2,69 - 6,08	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	29 Jahre - 354 Monate	2,67 - 6,03	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	355 Monate - 29 Jahre	2,65 - 5,98	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	30 Jahre - 30 Jahre	2,62 - 5,90	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	31 Jahre - 31 Jahre	2,59 - 5,83	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	32 Jahre - 32 Jahre	2,56 - 5,78	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	33 Jahre - 33 Jahre	2,55 - 5,75	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	34 Jahre - 34 Jahre	2,53 - 5,74	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	35 Jahre - 35 Jahre	2,52 - 5,73	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	36 Jahre - 36 Jahre	2,51 - 5,72	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	37 Jahre - 37 Jahre	2,50 - 5,70	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	38 Jahre - 38 Jahre	2,48 - 5,68	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	39 Jahre - 39 Jahre	2,46 - 5,66	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	40 Jahre - 40 Jahre	2,44 - 5,64	mg/l

Analyt-Beschreibung	Code	Material	Geschlecht	Alter		Referenzbereich	Einheit
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	41 Jahre	- 41 Jahre	2,42 - 5,62	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	42 Jahre	- 42 Jahre	2,40 - 5,60	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	43 Jahre	- 43 Jahre	2,38 - 5,59	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	44 Jahre	- 44 Jahre	2,37 - 5,58	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	45 Jahre	- 45 Jahre	2,35 - 5,59	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	46 Jahre	- 46 Jahre	2,35 - 5,60	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	47 Jahre	- 47 Jahre	2,34 - 5,62	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	48 Jahre	- 48 Jahre	2,34 - 5,65	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	49 Jahre	- 49 Jahre	2,33 - 5,67	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	50 Jahre	- 50 Jahre	2,32 - 5,69	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	51 Jahre	- 51 Jahre	2,31 - 5,70	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	52 Jahre	- 52 Jahre	2,30 - 5,71	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	53 Jahre	- 53 Jahre	2,29 - 5,71	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	54 Jahre	- 54 Jahre	2,27 - 5,71	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	55 Jahre	- 55 Jahre	2,26 - 5,71	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	56 Jahre	- 56 Jahre	2,24 - 5,72	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	57 Jahre	- 57 Jahre	2,23 - 5,72	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	58 Jahre	- 58 Jahre	2,22 - 5,73	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	59 Jahre	- 59 Jahre	2,21 - 5,73	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	60 Jahre	- 60 Jahre	2,19 - 5,73	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	61 Jahre	- 61 Jahre	2,17 - 5,71	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	62 Jahre	- 62 Jahre	2,15 - 5,68	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	63 Jahre	- 63 Jahre	2,12 - 5,64	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	64 Jahre	- 64 Jahre	2,10 - 5,61	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	65 Jahre	- 65 Jahre	2,08 - 5,58	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	66 Jahre	- 66 Jahre	2,07 - 5,57	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	67 Jahre	- 67 Jahre	2,05 - 5,57	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	68 Jahre	- 68 Jahre	2,04 - 5,57	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	69 Jahre	- 69 Jahre	2,03 - 5,57	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	70 Jahre	- 70 Jahre	2,02 - 5,56	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	71 Jahre	- 71 Jahre	2,01 - 5,55	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	72 Jahre	- 72 Jahre	2,00 - 5,54	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	73 Jahre	- 73 Jahre	1,99 - 5,53	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	74 Jahre	- 74 Jahre	1,98 - 5,52	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	75 Jahre	- 75 Jahre	1,97 - 5,51	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	76 Jahre	- 76 Jahre	1,95 - 5,49	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	77 Jahre	- 77 Jahre	1,95 - 5,49	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	78 Jahre	- 78 Jahre	1,94 - 5,48	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	79 Jahre	- 79 Jahre	1,93 - 5,48	mg/l

Analyt-Beschreibung	Code	Material	Geschlecht	Alter		Referenzbereich	Einheit
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	80 Jahre	- 80 Jahre	1,93 - 5,48	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	81 Jahre	- 81 Jahre	1,93 - 5,49	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	82 Jahre	- 82 Jahre	1,93 - 5,51	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	83 Jahre	- 83 Jahre	1,93 - 5,53	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	84 Jahre	- 84 Jahre	1,93 - 5,56	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	85 Jahre	- 85 Jahre	1,94 - 5,60	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	86 Jahre	- 86 Jahre	1,95 - 5,65	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	87 Jahre	- 87 Jahre	1,97 - 5,70	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	88 Jahre	- 88 Jahre	1,99 - 5,77	mg/l
IGFBP-3 (IDS)	zIGFBP3D	Serum	W	89 Jahre	- 89 Jahre	2,01 - 5,85	mg/l
IgG1-Serum	zIG1SV	Serum	M/W	0 Jahre	- 1 Jahre	1510 - 7920	mg/l
IgG1-Serum	zIG1SV	Serum	M/W	2 Jahre	- 3 Jahre	2650 - 9380	mg/l
IgG1-Serum	zIG1SV	Serum	M/W	4 Jahre	- 6 Jahre	3620 - 12280	mg/l
IgG1-Serum	zIG1SV	Serum	M/W	7 Jahre	- 12 Jahre	3770 - 11310	mg/l
IgG1-Serum	zIG1SV	Serum	M/W	13 Jahre	- 18 Jahre	3620 - 10270	mg/l
IgG1-Serum	zIG1SV	Serum	M/W	19 Jahre	- 120 Jahre	4050 - 10110	mg/l
IgG2-Serum	zIG2SV	Serum	M/W	0 Jahre	- 1 Jahre	260 - 1360	mg/l
IgG2-Serum	zIG2SV	Serum	M/W	2 Jahre	- 3 Jahre	280 - 2160	mg/l
IgG2-Serum	zIG2SV	Serum	M/W	4 Jahre	- 6 Jahre	570 - 2900	mg/l
IgG2-Serum	zIG2SV	Serum	M/W	7 Jahre	- 12 Jahre	680 - 3880	mg/l
IgG2-Serum	zIG2SV	Serum	M/W	13 Jahre	- 18 Jahre	810 - 4720	mg/l
IgG2-Serum	zIG2SV	Serum	M/W	19 Jahre	- 120 Jahre	1690 - 7860	mg/l
IgG3-Serum	zIG3SV	Serum	M/W	0 Jahre	- 1 Jahre	93 - 920	mg/l
IgG3-Serum	zIG3SV	Serum	M/W	2 Jahre	- 3 Jahre	87 - 864	mg/l
IgG3-Serum	zIG3SV	Serum	M/W	4 Jahre	- 6 Jahre	129 - 789	mg/l
IgG3-Serum	zIG3SV	Serum	M/W	7 Jahre	- 12 Jahre	158 - 890	mg/l
IgG3-Serum	zIG3SV	Serum	M/W	13 Jahre	- 18 Jahre	138 - 1058	mg/l
IgG3-Serum	zIG3SV	Serum	M/W	19 Jahre	- 120 Jahre	110 - 850	mg/l
IgG4-Serum	zIG4SV	Serum	M/W	0 Jahre	- 1 Jahre	4 - 464	mg/l
IgG4-Serum	zIG4SV	Serum	M/W	2 Jahre	- 3 Jahre	9 - 742	mg/l
IgG4-Serum	zIG4SV	Serum	M/W	4 Jahre	- 6 Jahre	13 - 1446	mg/l
IgG4-Serum	zIG4SV	Serum	M/W	7 Jahre	- 12 Jahre	12 - 1699	mg/l
IgG4-Serum	zIG4SV	Serum	M/W	13 Jahre	- 18 Jahre	49 - 1985	mg/l
IgG4-Serum	zIG4SV	Serum	M/W	19 Jahre	- 120 Jahre	30 - 2010	mg/l
IgG-Allergene							
IgG Aspergillus fumigatus	zAAGM03	Serum	M/W	0 Jahre	- 120 Jahre	<25	mg/l
IgG Kanarienvogelserum	zAAGE201	Serum	M/W	0 Jahre	- 120 Jahre	<30	mg/l
IgG Micropolyspora faeni	zAAGM212	Serum	M/W	0 Jahre	- 120 Jahre	<20	mg/l
IgG Taubenserum	zAAGE07	Serum	M/W	0 Jahre	- 120 Jahre	<30	mg/l

Analyt-Beschreibung	Code	Material	Geschlecht	Alter	Referenzbereich	Einheit
IgG Wellensittichserum	zAAGE78	Serum	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	<20	mg/l
IgG-Serum	zIGGSV	Serum	M/W	0 Wochen - 3 Wochen	6,6 - 17,5	g/l
IgG-Serum	zIGGSV	Serum	M/W	4 Wochen - 1 Monate	3,9 - 10,5	g/l
IgG-Serum	zIGGSV	Serum	M/W	2 Monate - 2 Monate	2,5 - 6,8	g/l
IgG-Serum	zIGGSV	Serum	M/W	3 Monate - 3 Monate	2,0 - 5,5	g/l
IgG-Serum	zIGGSV	Serum	M/W	4 Monate - 4 Monate	2,0 - 5,4	g/l
IgG-Serum	zIGGSV	Serum	M/W	5 Monate - 5 Monate	2,2 - 6,0	g/l
IgG-Serum	zIGGSV	Serum	M/W	6 Monate - 6 Monate	2,6 - 6,9	g/l
IgG-Serum	zIGGSV	Serum	M/W	7 Monate - 7 Monate	2,9 - 7,7	g/l
IgG-Serum	zIGGSV	Serum	M/W	8 Monate - 8 Monate	3,2 - 8,4	g/l
IgG-Serum	zIGGSV	Serum	M/W	9 Monate - 9 Monate	3,3 - 8,8	g/l
IgG-Serum	zIGGSV	Serum	M/W	10 Monate - 10 Monate	3,5 - 9,1	g/l
IgG-Serum	zIGGSV	Serum	M/W	11 Monate - 11 Monate	3,5 - 9,3	g/l
IgG-Serum	zIGGSV	Serum	M/W	12 Monate - 12 Monate	3,6 - 9,5	g/l
IgG-Serum	zIGGSV	Serum	M/W	13 Monate - 2 Jahre	4,7 - 12,3	g/l
IgG-Serum	zIGGSV	Serum	M/W	3 Jahre - 4 Jahre	5,4 - 13,4	g/l
IgG-Serum	zIGGSV	Serum	M/W	5 Jahre - 6 Jahre	5,9 - 14,3	g/l
IgG-Serum	zIGGSV	Serum	M/W	7 Jahre - 8 Jahre	6,3 - 15,0	g/l
IgG-Serum	zIGGSV	Serum	M/W	9 Jahre - 10 Jahre	6,7 - 15,3	g/l
IgG-Serum	zIGGSV	Serum	M/W	11 Jahre - 12 Jahre	7,0 - 15,5	g/l
IgG-Serum	zIGGSV	Serum	M/W	13 Jahre - 14 Jahre	7,1 - 15,6	g/l
IgG-Serum	zIGGSV	Serum	M/W	15 Jahre - 16 Jahre	7,2 - 15,6	g/l
IgG-Serum	zIGGSV	Serum	M/W	17 Jahre - 18 Jahre	7,3 - 15,5	g/l
IgG-Serum	zIGGSV	Serum	M/W	19 Jahre - 120 Jahre	7,0 - 16,0	g/l
Ig-Leichtkette Kappa (Serum)	zKAPSV	Serum	M/W	1 Jahre - 120 Jahre	1,7 - 3,7	g/l
Ig-Leichtkette Lambda (Serum)	zLAMSV	Serum	M/W	1 Jahre - 120 Jahre	0,9 - 2,1	g/l
Ig-Leichtkette Ratio (Serum)	zIGLKRATIO	Serum	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	1,35 - 2,65	
IgM-Serum	zIGMSV	Serum	M/W	3 Monate - 5 Monate	0,17 - 0,66	g/l
IgM-Serum	zIGMSV	Serum	M/W	9 Monate - 11 Monate	0,33 - 1,3	g/l
IgM-Serum	zIGMSV	Serum	M	0 Monate - 12 Monate	0,37 - 1,4	g/l
IgM-Serum	zIGMSV	Serum	M	13 Monate - 2 Jahre	0,41 - 1,6	g/l
IgM-Serum	zIGMSV	Serum	M	3 Jahre - 4 Jahre	0,43 - 1,6	g/l
IgM-Serum	zIGMSV	Serum	M	5 Jahre - 6 Jahre	0,45 - 1,7	g/l
IgM-Serum	zIGMSV	Serum	M	7 Jahre - 8 Jahre	0,47 - 1,8	g/l
IgM-Serum	zIGMSV	Serum	M	9 Jahre - 10 Jahre	0,48 - 1,8	g/l
IgM-Serum	zIGMSV	Serum	M	11 Jahre - 12 Jahre	0,49 - 1,8	g/l
IgM-Serum	zIGMSV	Serum	M	13 Jahre - 14 Jahre	0,50 - 1,8	g/l
IgM-Serum	zIGMSV	Serum	M	15 Jahre - 16 Jahre	0,50 - 1,9	g/l
IgM-Serum	zIGMSV	Serum	M	17 Jahre - 18 Jahre	0,51 - 1,9	g/l

Analyt-Beschreibung	Code	Material	Geschlecht	Alter	Referenzbereich	Einheit
IgM-Serum	zIGMSV	Serum	M	19 Jahre - 120 Jahre	0,4 - 2,3	g/l
IgM-Serum	zIGMSV	Serum	W	0 Monate - 12 Monate	0,40 - 1,5	g/l
IgM-Serum	zIGMSV	Serum	W	13 Monate - 2 Jahre	0,47 - 1,8	g/l
IgM-Serum	zIGMSV	Serum	W	3 Jahre - 4 Jahre	0,52 - 1,9	g/l
IgM-Serum	zIGMSV	Serum	W	5 Jahre - 6 Jahre	0,56 - 2,1	g/l
IgM-Serum	zIGMSV	Serum	W	7 Jahre - 8 Jahre	0,60 - 2,2	g/l
IgM-Serum	zIGMSV	Serum	W	9 Jahre - 10 Jahre	0,62 - 2,3	g/l
IgM-Serum	zIGMSV	Serum	W	11 Jahre - 12 Jahre	0,65 - 2,4	g/l
IgM-Serum	zIGMSV	Serum	W	13 Jahre - 14 Jahre	0,66 - 2,5	g/l
IgM-Serum	zIGMSV	Serum	W	15 Jahre - 16 Jahre	0,68 - 2,6	g/l
IgM-Serum	zIGMSV	Serum	W	17 Jahre - 18 Jahre	0,68 - 2,6	g/l
IgM-Serum	zIGMSV	Serum	W	19 Jahre - 120 Jahre	0,4 - 2,3	g/l
Immundefixation (Serum)						
Monokl. IgG (S)	zIFIXIGG	Serum	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	negativ	
Monokl. IgA (S)	zIFIXIGA	Serum	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	negativ	
Monokl. IgM (S)	zIFIXIGM	Serum	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	negativ	
Monokl. gebund. Kappa	zIFIXKAP	Serum	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	negativ	
Monokl. gebund. Lambda	zIFIXLAM	Serum	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	negativ	
Immundefixation (Serum, erweitert)						
Monokl. IgD (S)	zIFIXIGD	Serum	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	negativ	
Monokl. IgE (S)	zIFIXIGE	Serum	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	negativ	
Monokl. freies Kappa	zIFIXKTYP	Serum	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	negativ	
Monokl. freies Lambda	zIFIXLTYP	Serum	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	negativ	
Insulin	zINSULIN	Serum	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	3,6 - 29,1	µU/ml
Insulin (nüchtern)	zINÜCH	Serum	M/W	18 Jahre - 120 Jahre	29,1	µU/ml
Interleukin-6	zIL6	Serum	M/W	0 Tage - 1 Tage	0 - 50	pg/ml
Interleukin-6	zIL6	Serum	M/W	2 Tage - 120 Jahre	0 - 15	pg/ml
IPF(%)	zIPF	EDTA-Vollblut	M/W	18 Jahre - 120 Jahre	1,1 - 6,1	%
IRF	zIRF	EDTA-Vollblut	M	0 Jahre - 120 Jahre	2,4 - 13,8	%
IRF	zIRF	EDTA-Vollblut	W	0 Jahre - 120 Jahre	2,4 - 17,5	%
J						
Jod im Spontanurin (Konz.)	zUJODK	Urin	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	100 - 300	µg/l
K						
Kalium	zK	Serum	M/W	0 Tage - 7 Tage	3,2 - 5,5	mmol/l
Kalium	zK	Serum	M/W	8 Tage - 30 Tage	3,4 - 6,0	mmol/l
Kalium	zK	Serum	M/W	31 Tage - 6 Monate	3,5 - 5,6	mmol/l
Kalium	zK	Serum	M/W	7 Monate - 12 Monate	3,5 - 6,1	mmol/l
Kalium	zK	Serum	M/W	13 Monate - 17 Jahre	3,3 - 4,6	mmol/l
Kalium	zK	Serum	M/W	18 Jahre - 120 Jahre	3,5 - 5,1	mmol/l

Analyt-Beschreibung	Code	Material	Geschlecht	Alter	Referenzbereich	Einheit
Knochenspez. Alk. Phosphatase (BAP)	zBAP	Serum	M	0 Jahre - 1 Jahre	77 - 168	U/l
Knochenspez. Alk. Phosphatase (BAP)	zBAP	Serum	M	2 Jahre - 4 Jahre	68 - 157	U/l
Knochenspez. Alk. Phosphatase (BAP)	zBAP	Serum	M	5 Jahre - 11 Jahre	59 - 165	U/l
Knochenspez. Alk. Phosphatase (BAP)	zBAP	Serum	M	12 Jahre - 15 Jahre	46 - 192	U/l
Knochenspez. Alk. Phosphatase (BAP)	zBAP	Serum	M	16 Jahre - 17 Jahre	22 - 112	U/l
Knochenspez. Alk. Phosphatase (BAP)	zBAP	Serum	M	18 Jahre - 18 Jahre	21 - 97	U/l
Knochenspez. Alk. Phosphatase (BAP)	zBAP	Serum	M	19 Jahre - 24 Jahre	18 - 52	U/l
Knochenspez. Alk. Phosphatase (BAP)	zBAP	Serum	M	25 Jahre - 120 Jahre	15 - 41,3	U/l
Knochenspez. Alk. Phosphatase (BAP)	zBAP	Serum	W	0 Jahre - 1 Jahre	79 - 178	U/l
Knochenspez. Alk. Phosphatase (BAP)	zBAP	Serum	W	2 Jahre - 4 Jahre	79 - 178	U/l
Knochenspez. Alk. Phosphatase (BAP)	zBAP	Serum	W	5 Jahre - 11 Jahre	70 - 200	U/l
Knochenspez. Alk. Phosphatase (BAP)	zBAP	Serum	W	12 Jahre - 15 Jahre	36 - 146	U/l
Knochenspez. Alk. Phosphatase (BAP)	zBAP	Serum	W	16 Jahre - 17 Jahre	11 - 56	U/l
Knochenspez. Alk. Phosphatase (BAP)	zBAP	Serum	W	18 Jahre - 24 Jahre	13 - 23	U/l
Knochenspez. Alk. Phosphatase (BAP)	zBAP	Serum	W	25 Jahre - 44 Jahre	11,6 - 29,6	U/l
Knochenspez. Alk. Phosphatase (BAP)	zBAP	Serum	W	45 Jahre - 120 Jahre	14,2 - 42,7	U/l
Kohlenhydrat-defiz. Transferrin (CDT)	zCDT	Serum	M/W	18 Jahre - 120 Jahre	28 - 76	mg/l
Krea.-Clear. (pro 1,73 m ² KO)	zKCNORM		M	0 Tage - 7 Tage	38 - 62	ml/min
Krea.-Clear. (pro 1,73 m ² KO)	zKCNORM		M	8 Tage - 2 Monate	54 - 76	ml/min
Krea.-Clear. (pro 1,73 m ² KO)	zKCNORM		M	3 Monate - 12 Monate	64 - 108	ml/min
Krea.-Clear. (pro 1,73 m ² KO)	zKCNORM		M	13 Monate - 17 Jahre	>110	ml/min
Krea.-Clear. (pro 1,73 m ² KO)	zKCNORM		M	18 Jahre - 29 Jahre	89 - 131	ml/min
Krea.-Clear. (pro 1,73 m ² KO)	zKCNORM		M	30 Jahre - 39 Jahre	61 - 133	ml/min
Krea.-Clear. (pro 1,73 m ² KO)	zKCNORM		M	40 Jahre - 49 Jahre	68 - 108	ml/min
Krea.-Clear. (pro 1,73 m ² KO)	zKCNORM		M	50 Jahre - 59 Jahre	62 - 100	ml/min
Krea.-Clear. (pro 1,73 m ² KO)	zKCNORM		M	60 Jahre - 69 Jahre	51 - 93	ml/min
Krea.-Clear. (pro 1,73 m ² KO)	zKCNORM		M	70 Jahre - 79 Jahre	49 - 79	ml/min
Krea.-Clear. (pro 1,73 m ² KO)	zKCNORM		M	80 Jahre - 89 Jahre	32 - 62	ml/min
Krea.-Clear. (pro 1,73 m ² KO)	zKCNORM		M	90 Jahre - 120 Jahre	25 - 43	ml/min
Krea.-Clear. (pro 1,73 m ² KO)	zKCNORM		W	0 Tage - 7 Tage	38 - 62	ml/min
Krea.-Clear. (pro 1,73 m ² KO)	zKCNORM		W	8 Tage - 2 Monate	54 - 76	ml/min
Krea.-Clear. (pro 1,73 m ² KO)	zKCNORM		W	3 Monate - 12 Monate	64 - 108	ml/min
Krea.-Clear. (pro 1,73 m ² KO)	zKCNORM		W	13 Monate - 17 Jahre	>110	ml/min
Krea.-Clear. (pro 1,73 m ² KO)	zKCNORM		W	18 Jahre - 29 Jahre	75 - 115	ml/min
Krea.-Clear. (pro 1,73 m ² KO)	zKCNORM		W	30 Jahre - 39 Jahre	77 - 129	ml/min
Krea.-Clear. (pro 1,73 m ² KO)	zKCNORM		W	40 Jahre - 49 Jahre	53 - 109	ml/min
Krea.-Clear. (pro 1,73 m ² KO)	zKCNORM		W	50 Jahre - 59 Jahre	50 - 98	ml/min
Krea.-Clear. (pro 1,73 m ² KO)	zKCNORM		W	60 Jahre - 69 Jahre	38 - 88	ml/min
Krea.-Clear. (pro 1,73 m ² KO)	zKCNORM		W	70 Jahre - 79 Jahre	41 - 67	ml/min

Analyt-Beschreibung	Code	Material	Geschlecht	Alter	Referenzbereich	Einheit
Krea.-Clear. (pro 1,73 m ² KO)	zKCNORM		W	80 Jahre - 89 Jahre	31 - 61	ml/min
Krea.-Clear. (pro 1,73 m ² KO)	zKCNORM		W	90 Jahre - 120 Jahre	30 - 48	ml/min
Krea-Clearance	zKC		M/W	0 Tage - 4 Tage	38 - 62	ml/min
Krea-Clearance	zKC		M/W	5 Tage - 7 Tage	38 - 62	ml/min
Krea-Clearance	zKC		M/W	8 Tage - 4 Monate	54 - 76	ml/min
Krea-Clearance	zKC		M/W	5 Monate - 1 Jahre	64 - 108	ml/min
Krea-Clearance	zKC		M/W	2 Jahre - 13 Jahre	120 - 145	ml/min
Krea-Clearance	zKC		M/W	14 Jahre - 39 Jahre	95 - 160	ml/min
Krea-Clearance	zKC		M/W	40 Jahre - 49 Jahre	68	ml/min
Krea-Clearance	zKC		M/W	50 Jahre - 59 Jahre	58	ml/min
Krea-Clearance	zKC		M/W	60 Jahre - 69 Jahre	50	ml/min
Krea-Clearance	zKC		M/W	70 Jahre - 120 Jahre	48	ml/min
Kreatinin siehe S-Kreatinin						
Kryokrit	zKRYGL	Serum	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	<0,4	%
L						
Laktat (NaF-Plasma)	zLAC	NaF-Plasma	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	0,5 - 2,2	mmol/l
LBP	zLBPI	Serum	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	<15	µg/ml
LC1-IFT	zLC1IFT	Serum	M/W	5 Jahre - 120 Jahre	<1:40	Titer
LDH	zLDH	Serum	M	0 Tage - 30 Tage	178 - 629	U/l
LDH	zLDH	Serum	M	31 Tage - 3 Monate	158 - 373	U/l
LDH	zLDH	Serum	M	4 Monate - 6 Monate	135 - 376	U/l
LDH	zLDH	Serum	M	7 Monate - 12 Monate	129 - 367	U/l
LDH	zLDH	Serum	M	13 Monate - 3 Jahre	164 - 286	U/l
LDH	zLDH	Serum	M	4 Jahre - 6 Jahre	155 - 280	U/l
LDH	zLDH	Serum	M	7 Jahre - 9 Jahre	141 - 237	U/l
LDH	zLDH	Serum	M	10 Jahre - 11 Jahre	141 - 231	U/l
LDH	zLDH	Serum	M	12 Jahre - 13 Jahre	141 - 231	U/l
LDH	zLDH	Serum	M	14 Jahre - 19 Jahre	117 - 217	U/l
LDH	zLDH	Serum	M	20 Jahre - 120 Jahre	100 - 247	U/l
LDH	zLDH	Serum	W	0 Tage - 30 Tage	187 - 600	U/l
LDH	zLDH	Serum	W	31 Tage - 3 Monate	152 - 353	U/l
LDH	zLDH	Serum	W	4 Monate - 6 Monate	158 - 353	U/l
LDH	zLDH	Serum	W	7 Monate - 12 Monate	152 - 327	U/l
LDH	zLDH	Serum	W	13 Monate - 3 Jahre	164 - 286	U/l
LDH	zLDH	Serum	W	4 Jahre - 6 Jahre	155 - 280	U/l
LDH	zLDH	Serum	W	7 Jahre - 9 Jahre	141 - 237	U/l
LDH	zLDH	Serum	W	10 Jahre - 11 Jahre	129 - 222	U/l
LDH	zLDH	Serum	W	12 Jahre - 13 Jahre	129 - 205	U/l
LDH	zLDH	Serum	W	14 Jahre - 19 Jahre	117 - 213	U/l

Analyt-Beschreibung	Code	Material	Geschlecht	Alter	Referenzbereich	Einheit
LDH	zLDH	Serum	W	20 Jahre - 120 Jahre	120 - 247	U/l
LDL-Cholesterin	zLDL	Serum	M/W	6 Monate - 120 Jahre	<160	mg/dl
Leptin	zLEPTIN	Serum	M	19 Jahre - 120 Jahre	2 - 5,6	ng/ml
Leptin	zLEPTIN	Serum	W	19 Jahre - 120 Jahre	3,7 - 11,1	ng/ml
Leukozyten (autom., Liquor)	zLZZAS	Liquor	M/W	0 Wochen - 2 Wochen	<10	/µl
Leukozyten (autom., Liquor)	zLZZAS	Liquor	M/W	3 Wochen - 120 Jahre	<5	/µl
LFR	zLFR	EDTA-Vollblut	M	0 Jahre - 120 Jahre	87,8 - 98,6	%
LFR	zLFR	EDTA-Vollblut	W	0 Jahre - 120 Jahre	89,4 - 99,5	%
LH	zLH	Serum	M	16 Tage - 2 Jahre	0,26 - 2,76	IU/l
LH	zLH	Serum	M	3 Jahre - 3 Jahre	<0,1	IU/l
LH	zLH	Serum	M	4 Jahre - 9 Jahre	0,4	IU/l
LH	zLH	Serum	M	10 Jahre - 12 Jahre	2,9	IU/l
LH	zLH	Serum	M	13 Jahre - 21 Jahre	1,0 - 7,1	IU/l
LH	zLH	Serum	M	22 Jahre - 70 Jahre	1,5 - 9,3	IU/l
LH	zLH	Serum	M	71 Jahre - 120 Jahre	3,1 - 34,6	IU/l
LH	zLH	Serum	W	16 Tage - 2 Jahre	0,22 - 2,95	IU/l
LH	zLH	Serum	W	3 Jahre - 3 Jahre	<0,1	IU/l
LH	zLH	Serum	W	4 Jahre - 9 Jahre	0,2	IU/l
LH	zLH	Serum	W	10 Jahre - 12 Jahre	11,8	IU/l
LH	zLH	Serum	W	13 Jahre - 21 Jahre	1,0 - 52,2	IU/l
LH (Follikel-Phase)	zLH	Serum	W	18 Jahre - 120 Jahre	1,9 - 12,5	IU/l
LH (Luteal-Phase)	zLH	Serum	W	18 Jahre - 120 Jahre	0,5 - 16,9	IU/l
LH (Ovulations-Phase)	zLH	Serum	W	18 Jahre - 120 Jahre	8,7 - 76,3	IU/l
LH (Postmenopausal)	zLH	Serum	W	18 Jahre - 120 Jahre	15,9 - 54,0	IU/l
LH (Tanner-Stadium 1)	zLH	Serum	M	2 Jahre - 21 Jahre	0,9	IU/l
LH (Tanner-Stadium 1)	zLH	Serum	W	2 Jahre - 21 Jahre	4,9	IU/l
LH (Tanner-Stadium 2)	zLH	Serum	M	2 Jahre - 21 Jahre	2,4	IU/l
LH (Tanner-Stadium 2)	zLH	Serum	W	2 Jahre - 21 Jahre	9,6	IU/l
LH (Tanner-Stadium 3)	zLH	Serum	M	2 Jahre - 21 Jahre	0,4 - 5,0	IU/l
LH (Tanner-Stadium 3)	zLH	Serum	W	2 Jahre - 21 Jahre	0,6 - 15,9	IU/l
LH (Tanner-Stadium 4)	zLH	Serum	M	2 Jahre - 21 Jahre	1,1 - 6,6	IU/l
LH (Tanner-Stadium 4)	zLH	Serum	W	2 Jahre - 21 Jahre	0,9 - 32,8	IU/l
LH (Tanner-Stadium 5)	zLH	Serum	M	2 Jahre - 21 Jahre	1,1 - 8,4	IU/l
LH (Tanner-Stadium 5)	zLH	Serum	W	2 Jahre - 21 Jahre	0,6 - 69,9	IU/l
L-Interleukin 6	zLIL6	Liquor	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	0 - 13	pg/ml
Lipase	zLIP	Serum	M/W	0 Jahre - 1 Jahre	<34	U/l
Lipase	zLIP	Serum	M/W	2 Jahre - 12 Jahre	<31	U/l
Lipase	zLIP	Serum	M/W	13 Jahre - 17 Jahre	<55	U/l
Lipase	zLIP	Serum	M/W	18 Jahre - 120 Jahre	5,6 - 51,3	U/l

Analyt-Beschreibung	Code	Material	Geschlecht	Alter	Referenzbereich	Einheit
Lipoprotein (a)	zLPA	Serum	M/W	18 Jahre - 120 Jahre	<30	mg/dl
Lipoprotein (a)	zLPA	Serum	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	<30	mg/dl
Liquor-Aussehen: Farbe	zLAUS	Liquor	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	Farblos	
Liquor-Aussehen: Trübung	zLAU1	Liquor	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	Klar	
Lithium	zLIV	Serum	M/W	18 Jahre - 120 Jahre	0,6 - 1,2	mmol/l
LKM (IFT)	zLKMIPT	Serum	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	<1:40	Titer
L-Laktat (Liquor)	zLLAC	Liquor	M/W	0 Jahre - 15 Jahre	1,1 - 1,8	mmol/l
L-Laktat (Liquor)	zLLAC	Liquor	M/W	16 Jahre - 50 Jahre	1,2 - 2,1	mmol/l
L-Laktat (Liquor)	zLLAC	Liquor	M/W	51 Jahre - 120 Jahre	1,7 - 2,6	mmol/l
Lupusantikoagulanz						
LA1-Test (DRVVT)	zLA1CS	Citrat-Plasma	M/W	5 Jahre - 120 Jahre	30,5 - 40,6	sec
LA2-Test (DRVVT+PL)	zLA2CS	Citrat-Plasma	M/W	5 Jahre - 120 Jahre	26,4 - 31,0	sec
Ratio LA1/LA2	zLARATCS	Citrat-Plasma	M/W	5 Jahre - 120 Jahre	1,09 - 1,37	
Ratio PT-LA1/LA2	zPTLARATCS	Citrat-Plasma	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	1,3	
M						
Magnesium	zMG	Serum	M/W	0 Monate - 1 Monate	0,49 - 1,07	mmol/l
Magnesium	zMG	Serum	M/W	2 Monate - 17 Jahre	0,62 - 0,99	mmol/l
Magnesium	zMG	Serum	M/W	18 Jahre - 120 Jahre	0,66 - 1,07	mmol/l
Manuelles Differentialblutbild						
Seg. GranulozytenM%	zSEG	EDTA-Vollblut	M/W	0 Jahre - 1 Jahre	17 - 60	%
Seg. GranulozytenM%	zSEG	EDTA-Vollblut	M/W	2 Jahre - 20 Jahre	25 - 60	%
Seg. GranulozytenM%	zSEG	EDTA-Vollblut	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	50 - 70	%
Stab. GranulozytenM%	zSTBM	EDTA-Vollblut	M/W	0 Jahre - 1 Jahre	0 - 8	%
Stab. GranulozytenM%	zSTBM	EDTA-Vollblut	M/W	2 Jahre - 17 Jahre	3 - 6	%
Stab. GranulozytenM%	zSTBM	EDTA-Vollblut	M/W	18 Jahre - 120 Jahre	3 - 5	%
LymphozytenM%	zLYMM	EDTA-Vollblut	M/W	0 Jahre - 1 Jahre	20 - 70	%
LymphozytenM%	zLYMM	EDTA-Vollblut	M/W	2 Jahre - 17 Jahre	25 - 50	%
LymphozytenM%	zLYMM	EDTA-Vollblut	M/W	18 Jahre - 120 Jahre	25 - 40	%
MonozytenM%	zMONM	EDTA-Vollblut	M/W	0 Jahre - 1 Jahre	1 - 11	%
MonozytenM%	zMONM	EDTA-Vollblut	M/W	2 Jahre - 17 Jahre	1 - 6	%
MonozytenM%	zMONM	EDTA-Vollblut	M/W	18 Jahre - 120 Jahre	2 - 8	%
Eos. GranulozytenM%	zEOSM	EDTA-Vollblut	M/W	0 Jahre - 1 Jahre	1 - 5	%
Eos. GranulozytenM%	zEOSM	EDTA-Vollblut	M/W	2 Jahre - 17 Jahre	1 - 5	%
Eos. GranulozytenM%	zEOSM	EDTA-Vollblut	M/W	18 Jahre - 120 Jahre	2 - 4	%
Baso. GranulozytenM%	zBASM	EDTA-Vollblut	M/W	0 Tage - 14 Tage	0 - 2,5	%
Baso. GranulozytenM%	zBASM	EDTA-Vollblut	M/W	15 Tage - 120 Jahre	0 - 1	%
Methämoglobin	zFMHBBGZL	BGA	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	0,0 - 1,5	%
MFR	zMFR	EDTA-Vollblut	M	0 Jahre - 120 Jahre	2,4 - 12,5	%
MFR	zMFR	EDTA-Vollblut	W	0 Jahre - 120 Jahre	1,8 - 14,4	%

Analyt-Beschreibung	Code	Material	Geschlecht	Alter	Referenzbereich	Einheit
Mononukleose-Schnelltest	zMONU	Sondermaterial	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	negativ	
MonozytenM#	zMONOMA	EDTA-Vollblut	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	<1	/nl
MPV	zMTRV	EDTA-Vollblut	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	9,4 - 12,2	fl
Myoglobin (Siemens)	zMYOS	Serum	M/W	18 Jahre - 120 Jahre	<110	µg/l
Myoglobin im Urin (Siemens)	zUMYOS	Urin	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	<22	µg/l
N						
Natrium	zNA	Serum	M/W	0 Tage - 7 Tage	133 - 146	mmol/l
Natrium	zNA	Serum	M/W	8 Tage - 30 Tage	134 - 144	mmol/l
Natrium	zNA	Serum	M/W	31 Tage - 6 Monate	134 - 142	mmol/l
Natrium	zNA	Serum	M/W	7 Monate - 1 Jahre	133 - 142	mmol/l
Natrium	zNA	Serum	M/W	2 Jahre - 18 Jahre	134 - 143	mmol/l
Natrium	zNA	Serum	M/W	19 Jahre - 120 Jahre	136 - 145	mmol/l
Normoblasten#	zNOR#	EDTA-Vollblut	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	0 - 0,03	/nl
NSE (Roche-Cobas)	zNSECR	Serum	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	<19,5	ng/ml
NT-proBNP (Siemens-Immolute)	zNTPROBNP	Heparin-Plasma	M	1 Jahre - 16 Jahre	<62	pg/ml
NT-proBNP (Siemens-Immolute)	zNTPROBNP	Heparin-Plasma	M	17 Jahre - 74 Jahre	125	pg/ml
NT-proBNP (Siemens-Immolute)	zNTPROBNP	Heparin-Plasma	M	75 Jahre - 120 Jahre	450	pg/ml
NT-proBNP (Siemens-Immolute)	zNTPROBNP	Heparin-Plasma	W	1 Jahre - 16 Jahre	<83	pg/ml
NT-proBNP (Siemens-Immolute)	zNTPROBNP	Heparin-Plasma	W	17 Jahre - 74 Jahre	125	pg/ml
NT-proBNP (Siemens-Immolute)	zNTPROBNP	Heparin-Plasma	W	75 Jahre - 120 Jahre	450	pg/ml
O						
Oligoklonale Banden - Liquor	zLOLIG	Liquor	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	<3	
Östradiol (Centaur)	zÖSTRAC	Serum	M	2 Jahre - 3 Jahre	51,4	pg/ml
Östradiol (Centaur)	zÖSTRAC	Serum	M	2 Jahre - 9 Jahre	26,5	pg/ml
Östradiol (Centaur)	zÖSTRAC	Serum	M	2 Jahre - 13 Jahre	36,6	pg/ml
Östradiol (Centaur)	zÖSTRAC	Serum	M	2 Jahre - 21 Jahre	48,9	pg/ml
Östradiol (Centaur)	zÖSTRAC	Serum	M	18 Jahre - 120 Jahre	<39,8	pg/ml
Östradiol (Centaur)	zÖSTRAC	Serum	W	2 Jahre - 3 Jahre	29,1	pg/ml
Östradiol (Centaur)	zÖSTRAC	Serum	W	2 Jahre - 9 Jahre	43,7	pg/ml
Östradiol (Centaur)	zÖSTRAC	Serum	W	2 Jahre - 11 Jahre	175,6	pg/ml
Östradiol (Centaur)	zÖSTRAC	Serum	W	2 Jahre - 21 Jahre	16,1 - 238,3	pg/ml
Östradiol (Centaur)	zÖSTRAC	Serum	W	55 Jahre - 120 Jahre	<32,2	pg/ml
Östradiol (Centaur) (Follikel-Phase)	zÖSTRAC	Serum	W	18 Jahre - 120 Jahre	19,5 - 144,2	pg/ml
Östradiol (Centaur) (Luteal-Phase)	zÖSTRAC	Serum	W	18 Jahre - 120 Jahre	55,8 - 214,2	pg/ml
Östradiol (Centaur) (Ovulations-Phase)	zÖSTRAC	Serum	W	18 Jahre - 120 Jahre	63,9 - 356,7	pg/ml
Östradiol (Centaur) (Postmenopausal)	zÖSTRAC	Serum	W	18 Jahre - 120 Jahre	<32,2	pg/ml
Östradiol (Centaur) (Tanner-Stadium 1)	zÖSTRAC	Serum	M	2 Jahre - 21 Jahre	29,2	pg/ml
Östradiol (Centaur) (Tanner-Stadium 1)	zÖSTRAC	Serum	W	2 Jahre - 21 Jahre	62,7	pg/ml
Östradiol (Centaur) (Tanner-Stadium 2)	zÖSTRAC	Serum	M	2 Jahre - 21 Jahre	27,9	pg/ml

Analyt-Beschreibung	Code	Material	Geschlecht	Alter	Referenzbereich	Einheit
Östradiol (Centaur) (Tanner-Stadium 2)	zÖSTRAC	Serum	W	2 Jahre - 21 Jahre	195,6	pg/ml
Östradiol (Centaur) (Tanner-Stadium 3)	zÖSTRAC	Serum	M	2 Jahre - 21 Jahre	51,3	pg/ml
Östradiol (Centaur) (Tanner-Stadium 3)	zÖSTRAC	Serum	W	2 Jahre - 21 Jahre	14 - 219,4	pg/ml
Östradiol (Centaur) (Tanner-Stadium 4)	zÖSTRAC	Serum	M	2 Jahre - 21 Jahre	43,9	pg/ml
Östradiol (Centaur) (Tanner-Stadium 4)	zÖSTRAC	Serum	W	2 Jahre - 21 Jahre	15,6 - 212,2	pg/ml
Östradiol (Centaur) (Tanner-Stadium 5)	zÖSTRAC	Serum	M	2 Jahre - 21 Jahre	66,5	pg/ml
Östradiol (Centaur) (Tanner-Stadium 5)	zÖSTRAC	Serum	W	2 Jahre - 21 Jahre	21,9 - 297,2	pg/ml
Östradiol (Roche, Estradiol III)	zÖSTRACRM	Serum	M	18 Jahre - 120 Jahre	27,1 - 52,2	pg/ml
Östradiol (Roche, Estradiol III) (Follikel-Phase)	zÖSTRACRM	Serum	W	18 Jahre - 120 Jahre	26,7 - 156	pg/ml
Östradiol (Roche, Estradiol III) (Luteal-Phase)	zÖSTRACRM	Serum	W	18 Jahre - 120 Jahre	33,1 - 298	pg/ml
Östradiol (Roche, Estradiol III) (Ovulations-Phase)	zÖSTRACRM	Serum	W	18 Jahre - 120 Jahre	48,1 - 314	pg/ml
Östradiol (Roche, Estradiol III) (Postmenopausal)	zÖSTRACRM	Serum	W	18 Jahre - 120 Jahre	<5 - 49,9	pg/ml
P						
Paracetamol	zPARAV	Serum	M/W	18 Jahre - 120 Jahre	10 - 30	µg/ml
Parathormon (PTH Intakt)	zPTHI	EDTA-Plasma	M/W	18 Jahre - 120 Jahre	8 - 74	pg/ml
Parathormon (Roche)	zPTHCR	EDTA-Plasma	M/W	18 Jahre - 120 Jahre	15 - 65	pg/ml
Parathormon(Centaur IntaktPTH)	zPTHCN	EDTA-Plasma	M/W	18 Jahre - 120 Jahre	18,4 - 80,1	pg/ml
Phenobarbital	zPHEBV	Serum	M/W	18 Jahre - 120 Jahre	15 - 40	µg/ml
Phenytoin	zPHEYV	Serum	M/W	18 Jahre - 120 Jahre	10 - 20	µg/ml
Phosphat (anorg.)	zP	Serum	M/W	0 Tage - 30 Tage	3,9 - 7,7	mg/dl
Phosphat (anorg.)	zP	Serum	M/W	31 Tage - 12 Monate	3,5 - 6,6	mg/dl
Phosphat (anorg.)	zP	Serum	M/W	13 Monate - 3 Jahre	3,1 - 6	mg/dl
Phosphat (anorg.)	zP	Serum	M/W	4 Jahre - 6 Jahre	3,3 - 5,6	mg/dl
Phosphat (anorg.)	zP	Serum	M/W	7 Jahre - 9 Jahre	3 - 5,4	mg/dl
Phosphat (anorg.)	zP	Serum	M/W	10 Jahre - 12 Jahre	3,2 - 5,7	mg/dl
Phosphat (anorg.)	zP	Serum	M/W	13 Jahre - 13 Jahre	2,9 - 5,1	mg/dl
Phosphat (anorg.)	zP	Serum	M/W	14 Jahre - 16 Jahre	2,7 - 4,9	mg/dl
Phosphat (anorg.)	zP	Serum	M/W	17 Jahre - 120 Jahre	2,7 - 4,5	mg/dl
Phosphat (anorg.) (SI-Einheit)	zPSI	Serum	M/W	0 Tage - 30 Tage	1,26 - 2,49	mmol/l
Phosphat (anorg.) (SI-Einheit)	zPSI	Serum	M/W	31 Tage - 12 Monate	1,13 - 2,13	mmol/l
Phosphat (anorg.) (SI-Einheit)	zPSI	Serum	M/W	13 Monate - 3 Jahre	1,00 - 1,94	mmol/l
Phosphat (anorg.) (SI-Einheit)	zPSI	Serum	M/W	4 Jahre - 6 Jahre	1,07 - 1,81	mmol/l
Phosphat (anorg.) (SI-Einheit)	zPSI	Serum	M/W	7 Jahre - 9 Jahre	0,97 - 1,74	mmol/l
Phosphat (anorg.) (SI-Einheit)	zPSI	Serum	M/W	10 Jahre - 12 Jahre	1,03 - 1,84	mmol/l
Phosphat (anorg.) (SI-Einheit)	zPSI	Serum	M/W	13 Jahre - 13 Jahre	0,94 - 1,65	mmol/l
Phosphat (anorg.) (SI-Einheit)	zPSI	Serum	M/W	14 Jahre - 16 Jahre	0,87 - 1,58	mmol/l
Phosphat (anorg.) (SI-Einheit)	zPSI	Serum	M/W	17 Jahre - 120 Jahre	0,87 - 1,45	mmol/l
Plasminogen	zPLSMCS	Citrat-Plasma	M/W	0 Tage - 4 Tage	36 - 78	%
Plasminogen	zPLSMCS	Citrat-Plasma	M/W	5 Tage - 30 Tage	36 - 78	%

Analyt-Beschreibung	Code	Material	Geschlecht	Alter	Referenzbereich	Einheit
Plasminogen	zPLSMCS	Citrat-Plasma	M/W	31 Tage - 3 Monate	36 - 78	%
Plasminogen	zPLSMCS	Citrat-Plasma	M/W	4 Monate - 6 Monate	34 - 76	%
Plasminogen	zPLSMCS	Citrat-Plasma	M/W	7 Monate - 12 Monate	58 - 110	%
Plasminogen	zPLSMCS	Citrat-Plasma	M/W	13 Monate - 5 Jahre	75 - 140	%
Plasminogen	zPLSMCS	Citrat-Plasma	M/W	6 Jahre - 120 Jahre	75 - 150	%
P-LCR	zPLCR	EDTA-Vollblut	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	15 - 35	%
PNS-IFT (IgG; Kleinhirn, Darm (Primat))	zPNSIFT	Serum	M/W	18 Jahre - 120 Jahre	<1:10	Titer
Präalbumin (Transthyretin)	zPALBV	Serum	M/W	1 Jahre - 18 Jahre	0,2 - 0,4	g/l
Präalbumin (Transthyretin)	zPALBV	Serum	M/W	1 Jahre - 120 Jahre	0,2 - 0,4	g/l
Procalcitonin (Centaur)	zPCTCC	Serum	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	0 - 0,5	ng/ml
Progesteron (Restandard.)	zPROGRS	Serum	M	0 Jahre - 120 Jahre	0,28 - 1,22	ng/ml
Progesteron (Restandard.)	zPROGRS	Serum	W	12 Jahre - 12 Jahre	1,74	ng/ml
Progesteron (Restandard.)	zPROGRS	Serum	W	12 Jahre - 21 Jahre	12,40	ng/ml
Progesteron (Restandard.) (Follikel-Phase)	zPROGRS	Serum	W	18 Jahre - 120 Jahre	1,4	ng/ml
Progesteron (Restandard.) (Luteal-Phase)	zPROGRS	Serum	W	18 Jahre - 120 Jahre	3,34 - 25,6	ng/ml
Progesteron (Restandard.) (Postmenopausal)	zPROGRS	Serum	W	18 Jahre - 120 Jahre	0,73	ng/ml
Progesteron (Restandard.) (Tanner-Stadium 2)	zPROGRS	Serum	W	2 Jahre - 21 Jahre	10,37	ng/ml
Progesteron (Restandard.) (Tanner-Stadium 3)	zPROGRS	Serum	W	2 Jahre - 21 Jahre	10,35	ng/ml
Progesteron (Restandard.) (Tanner-Stadium 4)	zPROGRS	Serum	W	2 Jahre - 21 Jahre	8,66	ng/ml
Progesteron (Restandard.) (Tanner-Stadium 5)	zPROGRS	Serum	W	2 Jahre - 21 Jahre	15,51	ng/ml
Prolaktin	zPROL	Serum	M	0 Wochen - 1 Wochen	102 - 496	ng/ml
Prolaktin	zPROL	Serum	M	2 Wochen - 12 Monate	5,3 - 63,3	ng/ml
Prolaktin	zPROL	Serum	M	13 Monate - 2 Jahre	4,4 - 29,7	ng/ml
Prolaktin	zPROL	Serum	M	3 Jahre - 3 Jahre	3,6 - 28,6	ng/ml
Prolaktin	zPROL	Serum	M	4 Jahre - 9 Jahre	4,5 - 18,0	ng/ml
Prolaktin	zPROL	Serum	M	10 Jahre - 16 Jahre	3,2 - 13,5	ng/ml
Prolaktin	zPROL	Serum	M	17 Jahre - 21 Jahre	5,4 - 15,4	ng/ml
Prolaktin	zPROL	Serum	M	22 Jahre - 120 Jahre	2,1 - 17,7	ng/ml
Prolaktin	zPROL	Serum	W	0 Wochen - 1 Wochen	102 - 496	ng/ml
Prolaktin	zPROL	Serum	W	2 Wochen - 12 Monate	5,3 - 63,3	ng/ml
Prolaktin	zPROL	Serum	W	13 Monate - 2 Jahre	4,4 - 29,7	ng/ml
Prolaktin	zPROL	Serum	W	3 Jahre - 3 Jahre	3,1 - 15,7	ng/ml
Prolaktin	zPROL	Serum	W	4 Jahre - 9 Jahre	3,1 - 15,8	ng/ml
Prolaktin	zPROL	Serum	W	10 Jahre - 12 Jahre	3,5 - 18,2	ng/ml
Prolaktin	zPROL	Serum	W	13 Jahre - 21 Jahre	4,3 - 23,1	ng/ml
Prolaktin	zPROL	Serum	W	22 Jahre - 60 Jahre	2,8 - 29,2	ng/ml
Prolaktin	zPROL	Serum	W	61 Jahre - 120 Jahre	1,8 - 20,3	ng/ml
Prolaktin (Postmenopausal)	zPROL	Serum	W	18 Jahre - 120 Jahre	1,8 - 20,3	ng/ml
Prolaktin (Tanner-Stadium 1)	zPROL	Serum	M	2 Jahre - 21 Jahre	3,7 - 18,5	ng/ml

Analyt-Beschreibung	Code	Material	Geschlecht	Alter	Referenzbereich	Einheit
Prolaktin (Tanner-Stadium 1)	zPROL	Serum	W	2 Jahre - 21 Jahre	3,1 - 18,7	ng/ml
Prolaktin (Tanner-Stadium 2)	zPROL	Serum	M	2 Jahre - 21 Jahre	2,4 - 13,7	ng/ml
Prolaktin (Tanner-Stadium 2)	zPROL	Serum	W	2 Jahre - 21 Jahre	3,7 - 21,8	ng/ml
Prolaktin (Tanner-Stadium 3)	zPROL	Serum	M	2 Jahre - 21 Jahre	3,5 - 11,9	ng/ml
Prolaktin (Tanner-Stadium 3)	zPROL	Serum	W	2 Jahre - 21 Jahre	4,0 - 18,2	ng/ml
Prolaktin (Tanner-Stadium 4)	zPROL	Serum	M	2 Jahre - 21 Jahre	3,2 - 15,5	ng/ml
Prolaktin (Tanner-Stadium 4)	zPROL	Serum	W	2 Jahre - 21 Jahre	4,0 - 20,8	ng/ml
Prolaktin (Tanner-Stadium 5)	zPROL	Serum	M	2 Jahre - 21 Jahre	4,9 - 14,5	ng/ml
Prolaktin (Tanner-Stadium 5)	zPROL	Serum	W	2 Jahre - 21 Jahre	4,3 - 24,9	ng/ml
Prolaktin mit Verdünnung	zPROLV	Serum	M	0 Jahre - 120 Jahre	<20	ng/ml
Prolaktin mit Verdünnung	zPROLV	Serum	W	0 Jahre - 120 Jahre	<25	ng/ml
Protein C	zPROCCS	Citrat-Plasma	M/W	0 Tage - 4 Tage	17 - 53	%
Protein C	zPROCCS	Citrat-Plasma	M/W	5 Tage - 29 Tage	20 - 64	%
Protein C	zPROCCS	Citrat-Plasma	M/W	30 Tage - 89 Tage	21 - 65	%
Protein C	zPROCCS	Citrat-Plasma	M/W	90 Tage - 6 Monate	28 - 80	%
Protein C	zPROCCS	Citrat-Plasma	M/W	7 Monate - 17 Jahre	37 - 81	%
Protein C	zPROCCS	Citrat-Plasma	M/W	18 Jahre - 120 Jahre	70 - 140	%
Protein S (frei, Innovance)	zPRSFICS	Citrat-Plasma	M	0 Tage - 4 Tage	12 - 60	%
Protein S (frei, Innovance)	zPRSFICS	Citrat-Plasma	M	5 Tage - 29 Tage	22 - 78	%
Protein S (frei, Innovance)	zPRSFICS	Citrat-Plasma	M	30 Tage - 89 Tage	33 - 93	%
Protein S (frei, Innovance)	zPRSFICS	Citrat-Plasma	M	90 Tage - 6 Monate	54 - 118	%
Protein S (frei, Innovance)	zPRSFICS	Citrat-Plasma	M	7 Monate - 17 Jahre	55 - 119	%
Protein S (frei, Innovance)	zPRSFICS	Citrat-Plasma	M	18 Jahre - 120 Jahre	72,8 - 131,4	%
Protein S (frei, Innovance)	zPRSFICS	Citrat-Plasma	W	0 Tage - 4 Tage	12 - 60	%
Protein S (frei, Innovance)	zPRSFICS	Citrat-Plasma	W	5 Tage - 29 Tage	22 - 78	%
Protein S (frei, Innovance)	zPRSFICS	Citrat-Plasma	W	30 Tage - 89 Tage	33 - 93	%
Protein S (frei, Innovance)	zPRSFICS	Citrat-Plasma	W	90 Tage - 6 Monate	54 - 118	%
Protein S (frei, Innovance)	zPRSFICS	Citrat-Plasma	W	7 Monate - 17 Jahre	55 - 119	%
Protein S (frei, Innovance)	zPRSFICS	Citrat-Plasma	W	18 Jahre - 120 Jahre	64,7 - 115,3	%
PSA (Siemens-Centaur)	zPSAC	Serum	M/W	18 Jahre - 120 Jahre	4,0	ng/ml
Q						
R						
RDW-CV	zRDWCV	EDTA-Vollblut	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	11,6 - 14,7	%
RDW-CV	zRDWCV	EDTA-Vollblut	M	0 Jahre - 120 Jahre	11,6 - 14,1	%
RDW-CV	zRDWCV	EDTA-Vollblut	W	0 Jahre - 120 Jahre	12,0 - 14,7	%
RDW-SD	zRDWSD	EDTA-Vollblut	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	37 - 46	fl
Renin (IDS, im Stehen)	zRENIND	EDTA-Plasma	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	3,2 - 59,5	ng/l
Renin (IDS, im Liegen)	zRENIND	EDTA-Plasma	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	2,5 - 35,8	ng/l
Reptilasezeit	zREPZCS	Citrat-Plasma	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	16 - 22	sec

Analyt-Beschreibung	Code	Material	Geschlecht	Alter	Referenzbereich	Einheit
Ret-He	zRETHET	EDTA-Vollblut	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	28 - 35	pg
Retikulozyten#	zRTNA	EDTA-Vollblut	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	22 - 93	/nl
Retikulozyten#	zRTNA	EDTA-Vollblut	M	0 Jahre - 120 Jahre	27 - 93	/nl
Retikulozyten#	zRTNA	EDTA-Vollblut	W	0 Jahre - 120 Jahre	22 - 76	/nl
Retikulozyten%	zRTQA	EDTA-Vollblut	M/W	4 Wochen - 120 Jahre	0,4 - 1,6	%
Rheumafaktor (RF)	zRHFV	Serum	M/W	1 Jahre - 120 Jahre	0 - 15	IU/ml
S						
Saures alpha 1-Glykoprotein	zSAAGV	Serum	M/W	1 Jahre - 120 Jahre	0,5 - 1,2	g/l
SCC (CMIA)	zSCCAR	Serum	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	<1,5	ng/ml
Seg. GranulozytenM#	zSEGMA	EDTA-Vollblut	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	1,5 - 7	/nl
Serum-Elektrophorese						
Albumin (Elpho)	zEALBC	Serum	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	55,8 - 66,1	%
Alpha 1-Globulin	zEGL1C	Serum	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	2,9 - 4,9	%
Alpha 2-Globulin	zEGL2C	Serum	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	7,1 - 11,8	%
Beta-Globulin	zEBGLC	Serum	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	8,4 - 13,1	%
Gamma-Globulin	zEGGLC	Serum	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	11,1 - 18,8	%
Serum-Osmolalität	zOSL	Serum	M/W	0 Tage - 1 Tage	275 - 300	mosm/kg
Serum-Osmolalität	zOSL	Serum	M/W	2 Tage - 7 Tage	276 - 305	mosm/kg
Serum-Osmolalität	zOSL	Serum	M/W	8 Tage - 28 Tage	274 - 305	mosm/kg
Serum-Osmolalität	zOSL	Serum	M/W	29 Tage - 120 Jahre	280 - 305	mosm/kg
Sexualhormon bindendes Globulin	zSHBGRS	Serum	M	1 Tage - 7 Tage	8,8 - 50,7	nmol/l
Sexualhormon bindendes Globulin	zSHBGRS	Serum	M	8 Tage - 15 Tage	13,5 - 69	nmol/l
Sexualhormon bindendes Globulin	zSHBGRS	Serum	M	16 Tage - 3 Jahre	20 - 114	nmol/l
Sexualhormon bindendes Globulin	zSHBGRS	Serum	M	4 Jahre - 6 Jahre	37 - 148	nmol/l
Sexualhormon bindendes Globulin	zSHBGRS	Serum	M	7 Jahre - 8 Jahre	20 - 114	nmol/l
Sexualhormon bindendes Globulin	zSHBGRS	Serum	M	9 Jahre - 10 Jahre	38 - 132	nmol/l
Sexualhormon bindendes Globulin	zSHBGRS	Serum	M	11 Jahre - 12 Jahre	21,5 - 150	nmol/l
Sexualhormon bindendes Globulin	zSHBGRS	Serum	M	13 Jahre - 14 Jahre	13 - 101	nmol/l
Sexualhormon bindendes Globulin	zSHBGRS	Serum	M	15 Jahre - 16 Jahre	10 - 74	nmol/l
Sexualhormon bindendes Globulin	zSHBGRS	Serum	M	17 Jahre - 18 Jahre	11,5 - 45	nmol/l
Sexualhormon bindendes Globulin	zSHBGRS	Serum	M	19 Jahre - 20 Jahre	6 - 46,5	nmol/l
Sexualhormon bindendes Globulin	zSHBGRS	Serum	M	21 Jahre - 30 Jahre	8 - 49	nmol/l
Sexualhormon bindendes Globulin	zSHBGRS	Serum	M	31 Jahre - 40 Jahre	10 - 43	nmol/l
Sexualhormon bindendes Globulin	zSHBGRS	Serum	M	41 Jahre - 50 Jahre	12,5 - 42	nmol/l
Sexualhormon bindendes Globulin	zSHBGRS	Serum	M	51 Jahre - 60 Jahre	13 - 49	nmol/l
Sexualhormon bindendes Globulin	zSHBGRS	Serum	M	61 Jahre - 70 Jahre	15 - 61	nmol/l
Sexualhormon bindendes Globulin	zSHBGRS	Serum	M	71 Jahre - 120 Jahre	15 - 85	nmol/l
Sexualhormon bindendes Globulin	zSHBGRS	Serum	W	1 Tage - 7 Tage	7,4 - 34,8	nmol/l
Sexualhormon bindendes Globulin	zSHBGRS	Serum	W	8 Tage - 15 Tage	10 - 51	nmol/l

Analyt-Beschreibung	Code	Material	Geschlecht	Alter	Referenzbereich	Einheit
Sexualhormon bindendes Globulin	zSHBGRS	Serum	W	16 Tage - 3 Jahre	13 - 96,5	nmol/l
Sexualhormon bindendes Globulin	zSHBGRS	Serum	W	4 Jahre - 6 Jahre	23 - 100	nmol/l
Sexualhormon bindendes Globulin	zSHBGRS	Serum	W	7 Jahre - 8 Jahre	30 - 121	nmol/l
Sexualhormon bindendes Globulin	zSHBGRS	Serum	W	9 Jahre - 10 Jahre	26 - 128	nmol/l
Sexualhormon bindendes Globulin	zSHBGRS	Serum	W	11 Jahre - 12 Jahre	16,5 - 112	nmol/l
Sexualhormon bindendes Globulin	zSHBGRS	Serum	W	13 Jahre - 14 Jahre	18,5 - 89	nmol/l
Sexualhormon bindendes Globulin	zSHBGRS	Serum	W	15 Jahre - 16 Jahre	14,5 - 91	nmol/l
Sexualhormon bindendes Globulin	zSHBGRS	Serum	W	17 Jahre - 18 Jahre	20 - 86	nmol/l
Sexualhormon bindendes Globulin	zSHBGRS	Serum	W	19 Jahre - 20 Jahre	22 - 120	nmol/l
Sexualhormon bindendes Globulin	zSHBGRS	Serum	W	21 Jahre - 30 Jahre	17 - 315	nmol/l
Sexualhormon bindendes Globulin	zSHBGRS	Serum	W	31 Jahre - 40 Jahre	21,5 - 162	nmol/l
Sexualhormon bindendes Globulin	zSHBGRS	Serum	W	41 Jahre - 50 Jahre	17 - 112	nmol/l
Sexualhormon bindendes Globulin	zSHBGRS	Serum	W	51 Jahre - 60 Jahre	17 - 108	nmol/l
Sexualhormon bindendes Globulin	zSHBGRS	Serum	W	61 Jahre - 70 Jahre	17 - 140	nmol/l
Sexualhormon bindendes Globulin	zSHBGRS	Serum	W	71 Jahre - 120 Jahre	39 - 154	nmol/l
sIL-2 R	zIL-2R	Serum	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	220 - 700	U/ml
S-Kreatinin (enzym.)	zKREAE	Serum	M	0 Tage - 7 Tage	0,6 - 1,1	mg/dl
S-Kreatinin (enzym.)	zKREAE	Serum	M	8 Tage - 1 Monate	0,3 - 0,7	mg/dl
S-Kreatinin (enzym.)	zKREAE	Serum	M	2 Monate - 12 Monate	0,2 - 0,4	mg/dl
S-Kreatinin (enzym.)	zKREAE	Serum	M	13 Monate - 18 Jahre	0,2 - 0,7	mg/dl
S-Kreatinin (enzym.)	zKREAE	Serum	M	19 Jahre - 120 Jahre	0,67 - 1,17	mg/dl
S-Kreatinin (enzym.)	zKREAE	Serum	W	0 Tage - 7 Tage	0,6 - 1,1	mg/dl
S-Kreatinin (enzym.)	zKREAE	Serum	W	8 Tage - 1 Monate	0,3 - 0,7	mg/dl
S-Kreatinin (enzym.)	zKREAE	Serum	W	2 Monate - 12 Monate	0,2 - 0,4	mg/dl
S-Kreatinin (enzym.)	zKREAE	Serum	W	13 Monate - 18 Jahre	0,2 - 0,7	mg/dl
S-Kreatinin (enzym.)	zKREAE	Serum	W	19 Jahre - 120 Jahre	0,51 - 0,95	mg/dl
S-Kreatinin (Jaffé)	zKREA	Serum	M	0 Tage - 30 Tage	0,5 - 1,2	mg/dl
S-Kreatinin (Jaffé)	zKREA	Serum	M	31 Tage - 12 Monate	0,4 - 0,7	mg/dl
S-Kreatinin (Jaffé)	zKREA	Serum	M	13 Monate - 3 Jahre	0,4 - 0,7	mg/dl
S-Kreatinin (Jaffé)	zKREA	Serum	M	4 Jahre - 6 Jahre	0,5 - 0,8	mg/dl
S-Kreatinin (Jaffé)	zKREA	Serum	M	7 Jahre - 9 Jahre	0,6 - 0,9	mg/dl
S-Kreatinin (Jaffé)	zKREA	Serum	M	10 Jahre - 12 Jahre	0,6 - 1,0	mg/dl
S-Kreatinin (Jaffé)	zKREA	Serum	M	13 Jahre - 15 Jahre	0,6 - 1,2	mg/dl
S-Kreatinin (Jaffé)	zKREA	Serum	M	16 Jahre - 18 Jahre	0,6 - 1,3	mg/dl
S-Kreatinin (Jaffé)	zKREA	Serum	M	19 Jahre - 120 Jahre	0,9 - 1,3	mg/dl
S-Kreatinin (Jaffé)	zKREA	Serum	W	0 Tage - 30 Tage	0,5 - 1,2	mg/dl
S-Kreatinin (Jaffé)	zKREA	Serum	W	31 Tage - 12 Monate	0,4 - 0,7	mg/dl
S-Kreatinin (Jaffé)	zKREA	Serum	W	13 Monate - 3 Jahre	0,4 - 0,7	mg/dl
S-Kreatinin (Jaffé)	zKREA	Serum	W	4 Jahre - 6 Jahre	0,5 - 0,8	mg/dl

Analyt-Beschreibung	Code	Material	Geschlecht	Alter	Referenzbereich	Einheit
S-Kreatinin (Jaffé)	zKREA	Serum	W	7 Jahre - 9 Jahre	0,6 - 0,9	mg/dl
S-Kreatinin (Jaffé)	zKREA	Serum	W	10 Jahre - 12 Jahre	0,6 - 1,0	mg/dl
S-Kreatinin (Jaffé)	zKREA	Serum	W	13 Jahre - 15 Jahre	0,6 - 1,2	mg/dl
S-Kreatinin (Jaffé)	zKREA	Serum	W	16 Jahre - 18 Jahre	0,6 - 1,3	mg/dl
S-Kreatinin (Jaffé)	zKREA	Serum	W	19 Jahre - 120 Jahre	0,6 - 1,1	mg/dl
S-Kreatinin (SI-Einheit)	zKREASI	Serum	M	0 Tage - 30 Tage	44 - 106	µmol/l
S-Kreatinin (SI-Einheit)	zKREASI	Serum	M	31 Tage - 12 Monate	35 - 62	µmol/l
S-Kreatinin (SI-Einheit)	zKREASI	Serum	M	13 Monate - 3 Jahre	35 - 62	µmol/l
S-Kreatinin (SI-Einheit)	zKREASI	Serum	M	4 Jahre - 6 Jahre	44 - 71	µmol/l
S-Kreatinin (SI-Einheit)	zKREASI	Serum	M	7 Jahre - 9 Jahre	53 - 80	µmol/l
S-Kreatinin (SI-Einheit)	zKREASI	Serum	M	10 Jahre - 12 Jahre	53 - 88	µmol/l
S-Kreatinin (SI-Einheit)	zKREASI	Serum	M	13 Jahre - 15 Jahre	53 - 106	µmol/l
S-Kreatinin (SI-Einheit)	zKREASI	Serum	M	16 Jahre - 18 Jahre	53 - 115	µmol/l
S-Kreatinin (SI-Einheit)	zKREASI	Serum	M	19 Jahre - 120 Jahre	80 - 115	µmol/l
S-Kreatinin (SI-Einheit)	zKREASI	Serum	W	0 Tage - 30 Tage	44 - 106	µmol/l
S-Kreatinin (SI-Einheit)	zKREASI	Serum	W	31 Tage - 12 Monate	35 - 62	µmol/l
S-Kreatinin (SI-Einheit)	zKREASI	Serum	W	13 Monate - 3 Jahre	35 - 62	µmol/l
S-Kreatinin (SI-Einheit)	zKREASI	Serum	W	4 Jahre - 6 Jahre	44 - 71	µmol/l
S-Kreatinin (SI-Einheit)	zKREASI	Serum	W	7 Jahre - 9 Jahre	53 - 80	µmol/l
S-Kreatinin (SI-Einheit)	zKREASI	Serum	W	10 Jahre - 12 Jahre	53 - 88	µmol/l
S-Kreatinin (SI-Einheit)	zKREASI	Serum	W	13 Jahre - 15 Jahre	53 - 106	µmol/l
S-Kreatinin (SI-Einheit)	zKREASI	Serum	W	16 Jahre - 18 Jahre	53 - 115	µmol/l
S-Kreatinin (SI-Einheit)	zKREASI	Serum	W	19 Jahre - 120 Jahre	53 - 97	µmol/l
Stab.GranulozytenM#	zSTABMA	EDTA-Vollblut	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	<1	/nl
sTFR(lösl.Transferrinrezeptor)	zSTFRV	Serum	M/W	1 Jahre - 120 Jahre	0,76 - 1,76	mg/l
T						
Tacrolimus / FK 506 (CMIA)	zFKAR	EDTA-Vollblut	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	individuell	ng/ml
Testosteron (TSTII, Siemens)	zTESTORSM	Serum	M	2 Jahre - 10 Jahre	0,90	nmol/l
Testosteron (TSTII, Siemens)	zTESTORSM	Serum	M	2 Jahre - 11 Jahre	11,85	nmol/l
Testosteron (TSTII, Siemens)	zTESTORSM	Serum	M	2 Jahre - 12 Jahre	19,52	nmol/l
Testosteron (TSTII, Siemens)	zTESTORSM	Serum	M	2 Jahre - 13 Jahre	0,32 - 19,53	nmol/l
Testosteron (TSTII, Siemens)	zTESTORSM	Serum	M	2 Jahre - 14 Jahre	0,81 - 25,76	nmol/l
Testosteron (TSTII, Siemens)	zTESTORSM	Serum	M	2 Jahre - 15 Jahre	5,00 - 29,20	nmol/l
Testosteron (TSTII, Siemens)	zTESTORSM	Serum	M	2 Jahre - 21 Jahre	4,10 - 32,92	nmol/l
Testosteron (TSTII, Siemens)	zTESTORSM	Serum	M	2 Jahre - 49 Jahre	5,72 - 26,14	nmol/l
Testosteron (TSTII, Siemens)	zTESTORSM	Serum	M	2 Jahre - 89 Jahre	3,00 - 27,35	nmol/l
Testosteron (TSTII, Siemens)	zTESTORSM	Serum	W	2 Jahre - 10 Jahre	3,76	nmol/l
Testosteron (TSTII, Siemens)	zTESTORSM	Serum	W	2 Jahre - 15 Jahre	1,68	nmol/l
Testosteron (TSTII, Siemens)	zTESTORSM	Serum	W	2 Jahre - 21 Jahre	0,61 - 1,75	nmol/l

Analyt-Beschreibung	Code	Material	Geschlecht	Alter	Referenzbereich	Einheit
Testosteron (TSTII, Siemens)	zTESTORM	Serum	W	2 Jahre - 55 Jahre	0,42 - 2,06	nmol/l
Testosteron (TSTII, Siemens)	zTESTORM	Serum	W	45 Jahre - 89 Jahre	1,70	nmol/l
Testosteron (TSTII, Siemens) (Postmenopausal)	zTESTORM	Serum	W	45 Jahre - 89 Jahre	1,70	nmol/l
Testosteron (TSTII, Siemens) (Prämenopausal)	zTESTORM	Serum	W	2 Jahre - 60 Jahre	0,42 - 2,06	nmol/l
Testosteron (TSTII, Siemens) (Tanner-Stadium 1)	zTESTORM	Serum	M	2 Jahre - 21 Jahre	1,75	nmol/l
Testosteron (TSTII, Siemens) (Tanner-Stadium 1)	zTESTORM	Serum	W	2 Jahre - 21 Jahre	2,47	nmol/l
Testosteron (TSTII, Siemens) (Tanner-Stadium 2)	zTESTORM	Serum	M	2 Jahre - 21 Jahre	7,50	nmol/l
Testosteron (TSTII, Siemens) (Tanner-Stadium 2)	zTESTORM	Serum	W	2 Jahre - 21 Jahre	1,66	nmol/l
Testosteron (TSTII, Siemens) (Tanner-Stadium 3)	zTESTORM	Serum	M	2 Jahre - 21 Jahre	0,35 - 26,23	nmol/l
Testosteron (TSTII, Siemens) (Tanner-Stadium 3)	zTESTORM	Serum	W	2 Jahre - 21 Jahre	1,30	nmol/l
Testosteron (TSTII, Siemens) (Tanner-Stadium 4)	zTESTORM	Serum	M	2 Jahre - 21 Jahre	2,35 - 26,77	nmol/l
Testosteron (TSTII, Siemens) (Tanner-Stadium 4)	zTESTORM	Serum	W	2 Jahre - 21 Jahre	1,61	nmol/l
Testosteron (TSTII, Siemens) (Tanner-Stadium 5)	zTESTORM	Serum	M	2 Jahre - 21 Jahre	2,36 - 32,70	nmol/l
Testosteron (TSTII, Siemens) (Tanner-Stadium 5)	zTESTORM	Serum	W	2 Jahre - 21 Jahre	0,41 - 2,10	nmol/l
Theophyllin	zTHEOV	Serum	M/W	18 Jahre - 120 Jahre	10 - 20	µg/ml
Thrombinzeit (TZ)	zTZCS	Citrat-Plasma	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	14 - 21	sec
Thrombocyten >12fl	zTLCR	EDTA-Vollblut	M/W	18 Jahre - 120 Jahre	15 - 35	%
Thrombokrit	zTKT	EDTA-Vollblut	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	0,16 - 0,38	%
Thrombozyten im Citrat-Blut	zTHRAC	Citrat-Vollblut	M	0 Monate - 1 Monate	160 - 380	/nl
Thrombozyten im Citrat-Blut	zTHRAC	Citrat-Vollblut	M	2 Monate - 3 Monate	200 - 480	/nl
Thrombozyten im Citrat-Blut	zTHRAC	Citrat-Vollblut	M	4 Monate - 17 Jahre	200 - 360	/nl
Thrombozyten im Citrat-Blut	zTHRAC	Citrat-Vollblut	M	18 Jahre - 120 Jahre	140 - 320	/nl
Thrombozyten im Citrat-Blut	zTHRAC	Citrat-Vollblut	W	0 Monate - 1 Monate	160 - 380	/nl
Thrombozyten im Citrat-Blut	zTHRAC	Citrat-Vollblut	W	2 Monate - 3 Monate	200 - 480	/nl
Thrombozyten im Citrat-Blut	zTHRAC	Citrat-Vollblut	W	4 Monate - 17 Jahre	200 - 360	/nl
Thrombozyten im Citrat-Blut	zTHRAC	Citrat-Vollblut	W	18 Jahre - 120 Jahre	180 - 380	/nl
Thrombozytenfunktionsanalyse (PFA-100)						
PFA-Test (Epinephrin)	zPFA1	Citrat-Plasma	M/W	1 Jahre - 120 Jahre	84 - 160	sec
PFA-Test (ADP)	zPFA2	Citrat-Plasma	M/W	1 Jahre - 120 Jahre	68 - 121	sec
PFA-Test (P2Y)	zPFA3	Citrat-Plasma	M/W	1 Jahre - 120 Jahre	106	sec
Thyreoglobulin	zTG	Serum	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	<70	ng/ml
Tobramycin	zTOBRV	Serum	M/W	18 Jahre - 120 Jahre	4 - 8	µg/ml
Tobramycin-Spitzenpiegel	zTOBPV	Serum	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	4 - 8	µg/ml
Tobramycin-Talspiegel	zTOBTV	Serum	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	0,5 - 2	µg/ml
TPZ (Quick-Wert)	zTPZCS	Citrat-Plasma	M/W	7 Monate - 30 Monate	53 - 100	%
TPZ (Quick-Wert)	zTPZCS	Citrat-Plasma	M/W	31 Monate - 7 Jahre	65 - 100	%
TPZ (Quick-Wert)	zTPZCS	Citrat-Plasma	M/W	8 Jahre - 120 Jahre	70 - 130	%
Transfer.-Sättigung	zTRAS	Serum	M	0 Monate - 1 Monate	29,4 - 46	%
Transfer.-Sättigung	zTRAS	Serum	M	2 Monate - 5 Jahre	7 - 44	%

Analyt-Beschreibung	Code	Material	Geschlecht	Alter	Referenzbereich	Einheit
Transfer.-Sättigung	zTRAS	Serum	M	6 Jahre - 9 Jahre	17 - 42	%
Transfer.-Sättigung	zTRAS	Serum	M	10 Jahre - 14 Jahre	2 - 40	%
Transfer.-Sättigung	zTRAS	Serum	M	15 Jahre - 19 Jahre	6 - 33	%
Transfer.-Sättigung	zTRAS	Serum	M	20 Jahre - 120 Jahre	16 - 45	%
Transfer.-Sättigung	zTRAS	Serum	W	0 Monate - 1 Monate	29,4 - 46	%
Transfer.-Sättigung	zTRAS	Serum	W	2 Monate - 5 Jahre	7 - 44	%
Transfer.-Sättigung	zTRAS	Serum	W	6 Jahre - 9 Jahre	17 - 42	%
Transfer.-Sättigung	zTRAS	Serum	W	10 Jahre - 14 Jahre	11 - 36	%
Transfer.-Sättigung	zTRAS	Serum	W	15 Jahre - 19 Jahre	6 - 33	%
Transfer.-Sättigung	zTRAS	Serum	W	20 Jahre - 120 Jahre	16 - 45	%
Transferrin	zTRANV	Serum	M/W	1 Jahre - 120 Jahre	2 - 3,6	g/l
Triglyzeride	zTRIG	Serum	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	<200	mg/dl
Troponin I - Ultra	zTROPUN	Serum	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	40	ng/l
Troponin I (Dimension Xpand)	zTROPI	Serum	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	0 - 0,1	ng/ml
Tryptase	zAATRYP	Serum	M/W	12 Jahre - 120 Jahre	<11,4	µg/l
TSH	zTSH	Serum	M/W	0 Monate - 1 Monate	0,70 - 18,10	mU/l
TSH	zTSH	Serum	M/W	2 Monate - 12 Monate	1,12 - 8,21	mU/l
TSH	zTSH	Serum	M/W	13 Monate - 5 Jahre	0,80 - 6,26	mU/l
TSH	zTSH	Serum	M/W	6 Jahre - 10 Jahre	0,80 - 5,40	mU/l
TSH	zTSH	Serum	M/W	11 Jahre - 14 Jahre	0,70 - 4,61	mU/l
TSH	zTSH	Serum	M/W	15 Jahre - 18 Jahre	0,50 - 4,33	mU/l
TSH	zTSH	Serum	M/W	19 Jahre - 120 Jahre	0,3 - 3,0	mU/l
TSH-Rezeptor-AK (Roche)	zTRAKCR	Serum	M/W	1 Jahre - 120 Jahre	1,75	IU/l
TT3	zTT3	Serum	M/W	0 Tage - 3 Tage	0,64 - 4,18	nmol/l
TT3	zTT3	Serum	M/W	4 Tage - 30 Tage	0,74 - 4,18	nmol/l
TT3	zTT3	Serum	M/W	31 Tage - 60 Tage	0,84 - 4,18	nmol/l
TT3	zTT3	Serum	M/W	61 Tage - 12 Monate	1,18 - 4,18	nmol/l
TT3	zTT3	Serum	M/W	13 Monate - 5 Jahre	1,37 - 3,79	nmol/l
TT3	zTT3	Serum	M/W	6 Jahre - 10 Jahre	1,34 - 3,35	nmol/l
TT3	zTT3	Serum	M/W	11 Jahre - 14 Jahre	1,33 - 3,07	nmol/l
TT3	zTT3	Serum	M/W	15 Jahre - 18 Jahre	1,31 - 2,90	nmol/l
TT3	zTT3	Serum	M/W	19 Jahre - 120 Jahre	0,92 - 2,79	nmol/l
TT4	zTT4	Serum	M/W	0 Tage - 3 Tage	62,9 - 203,5	nmol/l
TT4	zTT4	Serum	M/W	4 Tage - 30 Tage	65,0 - 196,6	nmol/l
TT4	zTT4	Serum	M/W	31 Tage - 60 Tage	67,1 - 190,2	nmol/l
TT4	zTT4	Serum	M/W	61 Tage - 12 Monate	73,6 - 171,4	nmol/l
TT4	zTT4	Serum	M/W	13 Monate - 5 Jahre	74,0 - 150,0	nmol/l
TT4	zTT4	Serum	M/W	6 Jahre - 10 Jahre	69,9 - 137,3	nmol/l
TT4	zTT4	Serum	M/W	11 Jahre - 14 Jahre	67,2 - 129,2	nmol/l

Analyt-Beschreibung	Code	Material	Geschlecht	Alter	Referenzbereich	Einheit
TT4	zTT4	Serum	M/W	15 Jahre - 18 Jahre	65,5 - 123,9	nmol/l
TT4	zTT4	Serum	M/W	19 Jahre - 120 Jahre	58 - 141	nmol/l
U						
U-a1-Mikroglobulin	zUA1MV	Urin	M/W	18 Jahre - 120 Jahre	1,2	mg/dl
U-Albumin	zUALBV	Urin	M/W	0 Monate - 1 Monate	<25,2	mg/dl
U-Albumin	zUALBV	Urin	M/W	2 Monate - 12 Monate	<1,2	mg/dl
U-Albumin	zUALBV	Urin	M/W	13 Monate - 5 Jahre	<1,9	mg/dl
U-Albumin	zUALBV	Urin	M/W	6 Jahre - 10 Jahre	<3,0	mg/dl
U-Albumin	zUALBV	Urin	M/W	11 Jahre - 15 Jahre	<2,6	mg/dl
U-Albumin	zUALBV	Urin	M/W	16 Jahre - 120 Jahre	3,0	mg/dl
U-Albumin / g Kreatinin	zUALB-KR	Urin	M/W	0 Wochen - 4 Wochen	<186	mg/g Krea
U-Albumin / g Kreatinin	zUALB-KR	Urin	M/W	5 Wochen - 12 Monate	<33,6	mg/g Krea
U-Albumin / g Kreatinin	zUALB-KR	Urin	M/W	13 Monate - 5 Jahre	<29,2	mg/g Krea
U-Albumin / g Kreatinin	zUALB-KR	Urin	M/W	6 Jahre - 10 Jahre	<23,9	mg/g Krea
U-Albumin / g Kreatinin	zUALB-KR	Urin	M/W	11 Jahre - 15 Jahre	<18,6	mg/g Krea
U-Albumin / g Kreatinin	zUALB-KR	Urin	M/W	16 Jahre - 120 Jahre	<28	mg/g Krea
U-Albumin / g Kreatinin	zUALB-KRE	Urin	M/W	0 Wochen - 4 Wochen	<186	mg/g Krea
U-Albumin / g Kreatinin	zUALB-KRE	Urin	M/W	5 Wochen - 12 Monate	<33,6	mg/g Krea
U-Albumin / g Kreatinin	zUALB-KRE	Urin	M/W	13 Monate - 5 Jahre	29,2	mg/g Krea
U-Albumin / g Kreatinin	zUALB-KRE	Urin	M/W	6 Jahre - 10 Jahre	23,9	mg/g Krea
U-Albumin / g Kreatinin	zUALB-KRE	Urin	M/W	11 Jahre - 15 Jahre	18,6	mg/g Krea
U-Albumin / g Kreatinin	zUALB-KRE	Urin	M/W	16 Jahre - 120 Jahre	<28	mg/g Krea
U-Alpha1-Mikroglobulin / g Kreatinin	zUA1M-KR	Urin	M/W	2 Jahre - 17 Jahre	14	mg/g Krea
U-Alpha1-Mikroglobulin / g Kreatinin	zUA1M-KR	Urin	M/W	18 Jahre - 40 Jahre	11,2	mg/g Krea
U-Alpha1-Mikroglobulin / g Kreatinin	zUA1M-KR	Urin	M/W	41 Jahre - 120 Jahre	19,4	mg/g Krea
U-Alpha1-Mikroglobulin / g Kreatinin	zUA1M-KRE	Urin	M/W	2 Jahre - 17 Jahre	14	mg/g Krea
U-Alpha1-Mikroglobulin / g Kreatinin	zUA1M-KRE	Urin	M/W	18 Jahre - 40 Jahre	11,2	mg/g Krea
U-Alpha1-Mikroglobulin / g Kreatinin	zUA1M-KRE	Urin	M/W	41 Jahre - 120 Jahre	19,4	mg/g Krea
U-Alpha2-Makroglobulin	zUA2MV	Urin	M/W	18 Jahre - 120 Jahre	<0,33	mg/dl
U-Alpha2-Makroglobulin / g Kreatinin	zUA2M-KR	Urin	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	<7	mg/g Krea
U-Alpha2-Makroglobulin / g Kreatinin	zUA2M-KRE	Urin	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	<7	mg/g Krea
U-Amylase (pankr.)	zUAMYL	Urin	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	<350	U/l
U-Chlorid	zUCL	Urin	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	2 - 210	mmol/l
U-Ethylglucuronid (EIA)	zUETG2	Urin	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	<0,5	mg/l
U-Gesamt Eiweiß / g Kreatinin	zUGE-KR	Urin	M/W	18 Jahre - 120 Jahre	200	mg/g Krea
U-Gesamt Eiweiß / g Kreatinin	zUGE-KRE	Urin	M/W	18 Jahre - 120 Jahre	200	mg/g Krea
U-Gesamteiweiß	zUGEV	Urin	M/W	0 Jahre - 18 Jahre	<11,9	mg/dl
U-Gesamteiweiß	zUGEV	Urin	M/W	19 Jahre - 120 Jahre	<11,9	mg/dl
U-Glukose	zUGLU	Urin	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	<16,5	mg/dl

Analyt-Beschreibung	Code	Material	Geschlecht	Alter		Referenzbereich	Einheit
U-Glukose (SI-Einheit)	zUGLUSI	Urin	M/W	0 Jahre	- 120 Jahre	<0,92	mmol/l
U-Harnsäure	zUHS	Urin	M/W	0 Jahre	- 120 Jahre	37 - 92	mg/dl
U-Harnsäure (SI-Einheit)	zUHSSI	Urin	M/W	0 Jahre	- 120 Jahre	2,2 - 5,5	mmol/l
U-Harnstoff (SI-Einheit)	zUHSTNSI	Urin	M/W	0 Jahre	- 120 Jahre	150 - 499	mmol/l
U-Harnstoff N	zUHSTN	Urin	M/W	0 Jahre	- 120 Jahre	420 - 1400	mg/dl
U-IgG	zUIGGV	Urin	M/W	2 Jahre	- 120 Jahre	0,96	mg/dl
U-IgG / g Kreatinin	zUIGG-KR	Urin	M/W	0 Jahre	- 120 Jahre	<10	mg/g Krea
U-IgG / g Kreatinin	zUIGG-KRE	Urin	M/W	2 Jahre	- 120 Jahre	<10	mg/g Krea
U-Kalium	zUK	Urin	M/W	0 Jahre	- 120 Jahre	0 - 98	mmol/l
U-Kreatinin	zUKR	Urin	M	18 Jahre	- 120 Jahre	40 - 260	mg/dl
U-Kreatinin	zUKR	Urin	W	18 Jahre	- 120 Jahre	30 - 220	mg/dl
U-Kreatinin (enzym., Fa. Siemens)	zUKRE	Urin	M	16 Jahre	- 120 Jahre	40 - 278	mg/dl
U-Kreatinin (enzym., Fa. Siemens)	zUKRE	Urin	W	16 Jahre	- 120 Jahre	29 - 226	mg/dl
U-Kreatinin (SI-Einheit)	zUKRSI	Urin	M	18 Jahre	- 120 Jahre	3,5 - 23,0	mmol/l
U-Kreatinin (SI-Einheit)	zUKRSI	Urin	W	18 Jahre	- 120 Jahre	2,7 - 19,4	mmol/l
U-Magnesium	zUMG	Urin	M/W	0 Jahre	- 120 Jahre	1,7 - 5,7	mmol/l
U-Natrium	zUNA	Urin	M/W	0 Jahre	- 120 Jahre	10 - 226	mmol/l
U-Phosphat (anorg.)	zUP	Urin	M/W	0 Jahre	- 120 Jahre	40 - 140	mg/dl
U-Phosphat (anorg.) (SI-Einh.)	zUPSI	Urin	M/W	0 Jahre	- 120 Jahre	13 - 45	mmol/l
Urin-Calcium (pro 24 h)	zUCA-24	Urin	M	18 Jahre	- 120 Jahre	2,5 - 7,5	mmol/24h
Urin-Calcium (pro 24 h)	zUCA-24	Urin	W	18 Jahre	- 120 Jahre	2,5 - 7	mmol/24h
Urin-Gesamt Eiweiß (pro 24 h)	zUGE-24	Urin	M/W	0 Monate	- 1 Monate	0,015 - 0,068	g/24 h
Urin-Gesamt Eiweiß (pro 24 h)	zUGE-24	Urin	M/W	2 Monate	- 12 Monate	0,017 - 0,085	g/24 h
Urin-Gesamt Eiweiß (pro 24 h)	zUGE-24	Urin	M/W	13 Monate	- 3 Jahre	0,020 - 0,121	g/24 h
Urin-Gesamt Eiweiß (pro 24 h)	zUGE-24	Urin	M/W	4 Jahre	- 9 Jahre	0,026 - 0,194	g/24 h
Urin-Gesamt Eiweiß (pro 24 h)	zUGE-24	Urin	M/W	10 Jahre	- 16 Jahre	0,029 - 0,238	g/24 h
Urin-Gesamt Eiweiß (pro 24 h)	zUGE-24	Urin	M/W	18 Jahre	- 120 Jahre	<0,15	g/24 h
Urin-Glukose (pro 24 h)	zUGLU-24	Urin	M/W	0 Jahre	- 120 Jahre	<500	mg/24 h
Urin-Harnsäure (pro 24 h)	zUHS-24	Urin	M/W	0 Jahre	- 120 Jahre	0,25 - 0,75	g/24 h
Urin-Immundefixation							
Bence-Jones Kappa	zUIFIXKAP	Urin	M/W	0 Jahre	- 120 Jahre	negativ	
Bence-Jones Lambda	zUIFIXLAM	Urin	M/W	0 Jahre	- 120 Jahre	negativ	
U-Monoklonales Ig	zUIFIXLTYP	Urin	M/W	0 Jahre	- 120 Jahre	negativ	
Urin-Kalium (pro 24 h)	zUK-24	Urin	M/W	0 Jahre	- 120 Jahre	25 - 125	mmol/24h
Urin-Kreatinin (pro 24 h)	zUKR-24	Urin	M	19 Jahre	- 120 Jahre	0,8 - 2,0	g/24 h
Urin-Kreatinin (pro 24 h)	zUKR-24	Urin	W	19 Jahre	- 120 Jahre	0,6 - 1,8	g/24 h
Urin-Natrium (auf 24 h)	zUNA-24	Urin	M/W	0 Jahre	- 120 Jahre	40 - 220	mmol/24h
Urin-Osmolalität	zUOSL	Urin	M/W	0 Jahre	- 120 Jahre	50 - 1200	mosm/kg
Urin-Phosphat (anorg., pro 24 h)	zUP-24	Urin	M/W	12 Jahre	- 120 Jahre	400 - 1300	mg/24 h

Analyt-Beschreibung	Code	Material	Geschlecht	Alter	Referenzbereich	Einheit
Urin-Schwangerschaftstest	zUSCHWA	Urin	M/W	6 Monate - 120 Jahre	negativ	
Urin-Sediment						
Erythrozyten (Urin)	zRBC	Urin	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	17	/µl
Leukozyten (Urin)	zWBC	Urin	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	27	/µl
Urin-Stix						
U-Stix-Glukose	zUGL2	Urin	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	neg,	
U-Stix-Protein	zUPRO2	Urin	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	neg,	
U-Stix-Bilirubin	zUBIL2	Urin	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	neg,	
U-Stix-Urobilinogen	zUBG2	Urin	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	normal	
U-Stix-pH	zUPH2	Urin	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	5 - 9	
U-Stix-Ery./Hb	zUERY2	Urin	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	neg,	
U-Stix-Ketone	zUKET2	Urin	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	neg,	
U-Stix-Nitritgehalt	zUNIT2	Urin	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	neg,	
U-Stix-Leukozyten	zULEU2	Urin	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	neg,	Leu/µl
Urin-Spezifisches Gewicht	zUSPEZG2	Urin	M/W	0 Wochen - 1 Wochen	1,001 - 1,010	kg/l
Urin-Spezifisches Gewicht	zUSPEZG2	Urin	M/W	2 Wochen - 7 Monate	1,001 - 1,018	kg/l
Urin-Spezifisches Gewicht	zUSPEZG2	Urin	M/W	8 Monate - 18 Jahre	1,01 - 1,025	kg/l
Urin-Spezifisches Gewicht	zUSPEZG2	Urin	M/W	19 Jahre - 120 Jahre	1,002 - 1,040	kg/l
Urin-Streifentest						
U-Barbiturate	zUBAR	Urin	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	negativ	
U-Benzodiazepine	zUBZO	Urin	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	negativ	
U-Kokain	zUCOC	Urin	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	negativ	
U-Opiate/Morphine	zUOPI	Urin	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	negativ	
U-Metamphetamine	zUMAP	Urin	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	negativ	
U-Methadon	zUMDN	Urin	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	negativ	
U-Ecstasy	zUECT	Urin	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	negativ	
U-Trizyklische Antidepressiva	zUTCA	Urin	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	negativ	
U-Cannabinoide	zUTHC	Urin	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	negativ	
U-Amphetamine	zUAMP	Urin	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	negativ	
U-Buprenorphin	zUBUP	Urin	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	negativ	
U-Phencyclidin	zUPCP	Urin	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	negativ	
U-Transferrin	zUTRAV	Urin	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	0,25	mg/dl
U-Transferrin / g Kreatinin	zUTRA-KR	Urin	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	0,1 - 2,3	mg/g Krea
U-Transferrin / g Kreatinin	zUTRA-KRE	Urin	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	0,1 - 1,9	mg/g Krea
V						
Valproinsäure	zVALV	Serum	M/W	18 Jahre - 120 Jahre	50 - 100	µg/ml
Vancomycin-Spitzen Spiegel (1h nach Ende einer i.v.- Infusion)	zVANPV	Serum	M/W	18 Jahre - 120 Jahre	25 - 40	µg/ml
Vancomycin-Talspiegel	zVANTV	Serum	M/W	18 Jahre - 120 Jahre	5 - 10	µg/ml

Analyt-Beschreibung	Code	Material	Geschlecht	Alter	Referenzbereich	Einheit
Vitamin B12 (Centaur)	zB12C2	Serum	M/W	1 Jahre - 120 Jahre	211 - 911	pg/ml
vWF: Antigenkonzentration	zVWFAGCS	Citrat-Plasma	M/W	1 Jahre - 120 Jahre	60 - 160	%
vWF: Ristocetin-Cofaktor-Akt.	zVWFRCOCS	Citrat-Plasma	M/W	1 Jahre - 120 Jahre	60 - 160	%
W						
Wachstumshormon (IDS)	zHGHD	Serum	M/W	18 Jahre - 120 Jahre	10	ng/ml
X						
Y						
Z						
Zirkul. Immunkomplexe C1q (IgG/IgM)	zZIK	Serum	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	<1,2	
Zirkul. Immunkomplexe C3d (IgG)	zC3DCIC	Serum	M/W	0 Jahre - 120 Jahre	40	µg/ml